



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ อบจ.พะเยา
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๔

.....

ด้วย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบคู่มือแนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น: ระดับพื้นที่ วงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท

จึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยอาศัยความ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ อบจ.พะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน สำหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ ดูได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และ เวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ www.py-pao.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอัครา พรหมเผ่า)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ อบจ.พะเยา
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<u>ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ</u> ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	-	-	-	-	-	-	๖	๔๗,๕๘๙,๓๙๐	-	-	๖	๔๗,๕๘๙,๓๙๐
<u>๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>	-	-	-	-	-	-	๒๑๔	๑๗๑,๒๕๔,๒๙๐	-	-	๒๑๔	๑๗๑,๒๕๔,๒๙๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๒๒๐	๒๑๘,๘๔๓,๖๘๐	-	-	๒๑๘	๒๑๘,๘๔๓,๖๘๐
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>	-	-	-	-	-	-	๔๘	๑๑๓,๗๑๖,๓๑๙	-	-	๔๘	๑๑๓,๗๑๖,๓๑๙
รวม	-	-	-	-	-	-	๔๘	๑๑๓,๗๑๖,๓๑๙	-	-	๔๘	๑๑๓,๗๑๖,๓๑๙
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๒๖๘	๓๓๒,๕๕๙,๙๙๙	-	-	๒๖๘	๓๓๒,๕๕๙,๙๙๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ อบจ.พะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ที่ ๓ พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดพะเยา ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	โครงการ ส่งเสริมเพิ่ม ศักยภาพ อาชีพด้าน เกษตรกรรม เพื่อเยียวยาผู้ ได้รับ ผลกระทบจาก โรคติดเชื่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑. เพื่อส่งเสริมการ สร้างรายได้และลด ค่าใช้จ่ายให้เกิด ความยั่งยืนด้าน อาชีพ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาดไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ สามารถประกอบ อาชีพ หลังพ้นวิกฤติ ๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการผลิตและลด ต้นทุนการผลิต	- ถ่ายทอดองค์ ความรู้ให้แก่ เกษตรกรใน จ. พะเยา โดยการ ฝึกอบรม - สนับสนุนปัจจัย การผลิตให้แก่ เกษตรกร (รายละเอียดปรากฏ ในแบบ ผ.๐๓ (บัญชี ครุภัณฑ์) - ดำเนินการในช่วง เดือน มิ.ย-ธ.ค. ๒๕๖๔ (รายละเอียดตาม โครงการและ ประมาณการ)				๑๗,๙๔๐,๔๗๐		๑.เกษตรกรมีอาชีพและ รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า รายละ ๓,๐๐๐ บาทต่อ เดือน ของครัวเรือน เป้าหมาย ๒. ผู้ได้รับผลกระทบจาก โรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีความรู้ทักษะ มี ปัจจัยช่วยเพิ่มรายได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการ ประกอบอาชีพ ๓. เกษตรกรมีอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักหลังวิกฤติ โรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	ผู้ได้รับผลกระทบจาก โรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สามารถนำ ความรู้ พันธุ์สัตว์และ ปัจจัยการผลิต นำไป ประยุกต์ใช้ได้จริง มี รายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย รายละ ๓,๐๐๐ บาท ต่อ เดือน จากเป้าหมายรวม ๑,๕๕๘ ราย	กองศาสนา ฯ อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๒	โครงการส่งเสริม พืชสมุนไพรครบ วงจร และแปรรูป ผลไม้	๑. เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ ๒. เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ ทักษะ พัฒนาการประกอบ อาชีพ และสามารถ ต่อยอดไปประกอบ อาชีพหลังพ้น วิกฤตการณ์การแพร่ ระบาดเชื้อไวรัสโรค โคโรนา ๒๐๑๙ ๓. เพื่อสร้างความ เข้มแข็งให้กับ ผู้สูงอายุและชุมชน	- ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ประชาชนใน จ.พะเยา โดยการ ฝึกอบรม - สนับสนุนปัจจัยการ ผลิตให้แก่เกษตรกร (รายละเอียดปรากฏ ในแบบ ผ.๐๓ (บัญชี ครุภัณฑ์) - ดำเนินการในช่วง เดือน ก.ค-ธ.ค.๒๕๖๔ (รายละเอียดตาม โครงการและประมณ การ)				๔,๔๒๔,๘๒๐		๑. ประชาชนมีอาชีพ และรายได้สำหรับการ ดำรงชีพ รายละไม่น้อย กว่า ๒,๐๐๐ บาทต่อ เดือน ๒. ประชาชนมีความรู้ ทักษะ และได้รับการ พัฒนาในการประกอบ ชีพ สามารถทั่วไป ประกอบอาชีพหลังโรค ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ๓. เศรษฐกิจสังคมใน ชุมชนเข้มแข็ง เกิดความ ยั่งยืนในการประกอบ อาชีพ	ผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาด ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และผู้ ว่างงานสามารถ นำความรู้ ปัจจัย การผลิต ไป ประกอบอาชีพได้ จริง มีรายได้ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย รายละเอียด ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน จากเป้าหมาย ๒,๐๔๐ คน	กอง ศาสนา อบจ. พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓	โครงการ ส่งเสริมและ พัฒนา ศักยภาพ กลุ่มทอผ้า	๑. เพื่อส่งเสริมการ สร้างรายได้และลด ค่าใช้จ่ายให้เกิด ความยั่งยืนด้าน อาชีพ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาดไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ สามารถประกอบ อาชีพ หลังพ้นวิกฤติ ๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการผลิตและลด ต้นทุนการผลิต	- ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ประชาชนใน จ.พะเยา โดยการ ฝึกอบรม - สนับสนุนปัจจัยการ ผลิตให้แก่เกษตรกร (รายละเอียดปรากฏใน แบบ ผ.๐๓ (บัญชี ครุภัณฑ์) - ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค-ธ.ค.๒๕๖๔ (รายละเอียดตาม โครงการและประมาณ การ)				๒,๙๗๕,๖๐๐		๑. ประชาชนมีอาชีพและ รายได้สำหรับการดำรงชีพ รายละไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน ๒. ประชาชนมีความรู้ ทักษะ และได้รับการพัฒนา ในการประกอบอาชีพ สามารถ ทั่วไปประกอบอาชีพหลัง โรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เศรษฐกิจสังคมในชุมชน เข้มแข็ง เกิดความยั่งยืนใน การประกอบอาชีพ	ผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาด ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และผู้ ว่างงานสามารถ นำความรู้ ปัจจัย การผลิต ไป ประกอบอาชีพ ได้ จริง มีรายได้ ๕๐๐ คน ในการ ดำรงชีพอย่างน้อย รายละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อเดือน	กองศาสนา ฯ อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑. เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้เกิดความยั่งยืนด้านอาชีพ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สามารถประกอบอาชีพ หลังพ้นวิกฤติ ๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและลดต้นทุนการผลิต	- ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนใน จ.พะเยา โดยการฝึกอบรม - สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ประชาชน - ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค-ธ.ค.๒๕๖๔ (รายละเอียดตามโครงการและประมาณการ)				๑๑,๔๐๕,๘๐๐		๑. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา-๑๙ ได้รับรู้ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ และสามารถนำความรู้ พันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต ไปประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีพ ไม่น้อยกว่ารายละ ๒,๕๐๐ บาทต่อเดือน ๒. เกิดอาชีพเสริมด้านปศุสัตว์สร้างงานสร้างรายได้เกิดขึ้นในท้องถิ่นชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๐	ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สามารถนำความรู้ พันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย รายละ ๓,๐๐๐ บาท ต่อเดือน จากเป้าหมายรวม ๒,๔๔๐ ราย	กอง ศาสนาฯ อบจ. พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๕	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ผลิตภัณฑ์เรา มิกจากดินดำ	๑. เพื่อส่งเสริมการ สร้างรายได้และลด ค่าใช้จ่ายให้เกิดความ ยั่งยืนด้านอาชีพ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ ได้รับผลกระทบจาก โรคระบาดไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ สามารถ ประกอบอาชีพ หลัง พ้นวิกฤติ ๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการผลิตและลด ต้นทุนการผลิต	- ถ่ายทอดองค์ ความรู้ให้แก่ ประชาชนใน จ.พะเยา โดยการ ฝึกอบรม - สนับสนุนปัจจัย การผลิตให้แก่ ประชาชน - ดำเนินการ ในช่วงเดือน ก.ค- ธ.ค.๒๕๖๔ (รายละเอียดตาม โครงการและ ประมาณการ)				๗,๓๗๙,๘๐๐		๑. ประชาชนมีอาชีพ และรายได้สำหรับการ ดำรงชีพ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน ๒. ประชาชนมีความรู้ ทักษะ และได้รับการ พัฒนาในการประกอบ ชีพ สามารถทั่วไป ประกอบอาชีพหลังโรค ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๕๐๐ คน ๓. เศรษฐกิจสังคมใน ชุมชนเข้มแข็ง เกิดความ ยั่งยืนในการประกอบ อาชีพ	ผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาดไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ และ ผู้ว่างงานสามารถนำ ความรู้ ปัจจัยการ ผลิต ไปประกอบ อาชีพ ได้จริง มี รายได้ ๕๐๐ คน ใน การดำรงชีพอย่าง น้อย รายละ ๓,๐๐๐ บาท ต่อเดือน	กองศาสนา ฯ อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่	๑. เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้เกิดความยั่งยืนด้านอาชีพ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สามารถประกอบอาชีพ หลังพ้นวิกฤติ ๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและลดต้นทุนการผลิต	- ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในจ.พะเยา โดยการฝึกอบรม - สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ประชาชน - ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค-ธ.ค.๒๕๖๔ (รายละเอียดตามโครงการและประมาณการ)				๓,๔๖๒,๙๐๐		๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้สำหรับการดำรงชีพ รายละ ๒,๐๐๐ บาท / เดือน ๒. ประชาชนมีความรู้ทักษะ และได้รับการพัฒนาในการประกอบอาชีพ สามารถทั่วไปประกอบอาชีพหลังโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๓. เศรษฐกิจสังคมในชุมชนเข้มแข็ง เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ	ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และผู้ว่างงานสามารถนำความรู้ ปัจจัยการผลิต ไปประกอบอาชีพ ได้จริง ในการดำรงชีพอย่างน้อย รายละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อเดือน จากเป้าหมาย ๕๐๐ คน	กองศาสนา ฯ อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ที่ ๓ พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ
 ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ห้วยต้นหมื่น บ้านท่าตันหาคด ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยต้นหมื่น บ้านท่าตันหาคด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ๒ ข้างตามสภาพพื้นที่				๔๙๙,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นฝิ่ง หมู่ที่ ๑๑ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ๒ ข้างตามสภาพพื้นที่				๔๙๙,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทานแม่ลาว (เหมืองยืม) บ้านสันติสุข ม.๙ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ๒ ข้างตามสภาพพื้นที่				๔๙๙,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งป่าข่า ม.๖ - หลังเวียง ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ๒ ข้างตามสภาพพื้นที่ ๔๗Q ๕๘๓๑๗๔ ม. ตะวันออก ๒๑๓๙๗๑๕ ม. เหนือ				๔๙๙,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ๒ ข้างตามสภาพพื้นที่				๒๓๓,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	ปรับปรุงถนนสายคลอง ชลประทาน - สันตัน ม่วง ลงหินคลุกพร้อม ปรับเกลี่ย บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙ ต.ศรีถ้อย อ. แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. มีปริมาตร ๖๓๖.๐๐ ลบ.ม.				๔๙๘,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๗	ปรับปรุงถนนสายน้ำจำ - หลังเวียง ลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย บ้าน ทุ่งป่า หมู่ที่ ๖ ต.ศรี ถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. มีปริมาตร ๔๐๐.๐๐ ลบ.ม. เพื่อยุบตัว ๕๒๐.๐๐ ลบ.ม.				๔๐๗,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๘	ปรับปรุงถนนสายบ้าน ป่าสัก หมู่ ๕ - บ้านทุ่ง ป่าช้า หมู่ที่ ๖ ลงหิน คลุก พร้อมปรับเกลี่ย ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ. พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	<u>ช่วงที่ ๑</u> กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๓๒ ม. หนา ๐.๑๐ ม. มีปริมาตร ๒๙๓.๐๐ ลบ.ม. <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. มีปริมาตร ๔๕.๐๐ ลบ.ม. ปริมาตรรวม ๓๓๘ เพื่อยุบตัว ๔๓๙ ลบ.ม.				๓๔๔,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	ปรับปรุงถนน สายบ้าน ข้าวตาด หมู่ที่ ๗ - บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๕ ลง หินคลุก พร้อมปรับ เกลี่ย ต.ศรีถ้อย อ.แม่ ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๔ ม. ๗๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. มีปริมาตร ๓๖๔.๐๐ ลบ.ม. เริ่มต้น ๕๘๓๗๓๕.๘๖ ม. ตะวันออก ๒๑๔๐๒๙๖.๖๖ ม.เหนือ สิ้นสุด ๕๘๓๓๒๒๒.๖๗ ม. ตะวันออก ๒๑๔๐๔๒๙.๖๗ ม.เหนือ				๒๘๕,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๐	ปรับปรุงถนนสายห้วย อินตา ลงหินคลุกพร้อม ปรับเกลี่ย บ้านทุ่งป่า ข้า หมู่ที่ ๖ - บ้านท่า ต้นหาด หมู่ที่ ๘ ต.ศรี ถ้อย อ.แม่ใจ	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. มี ปริมาตร ๕๐๗.๐๐ ลบ.ม.				๓๘๗,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๑	ปรับปรุงถนนสายโละ ป่าตอง ลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย บ้าน ท่าต้นหาด หมู่ที่ ๘ ต. ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ. พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๖๓๕ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. มี ปริมาตร ๖๓๗.๐๐ ลบ.ม.				๔๙๙,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	ปรับปรุงถนนสายห้วยน้ำ แหลว ลงหินคลุก พร้อม ปรับเกลี่ย บ้านท่าตัน หาด หมู่ที่ ๘ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๖๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. มีปริมาตร ๒๙๕.๐๐ ลบ.ม.				๒๓๑,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๓	ปรับปรุงถนนสายน้ำจำ- หลังเวียง ลงดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย บ้านท่า ตันหาด หมู่ที่ ๘ ต.ศรี ถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๓ ม. มีปริมาตร ๔๕๐.๐๐ ลบ.ม. เพื่อยุบตัว ๕๘๕.๐๐ ลบ. ม.				๑๑๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๔	ปรับปรุงถนนสายป่า ชุมชน - ห้วยต้นหมื่น ลง ดินลูกรังบดอัดแน่น บ้าน ท่าตันหาด หมู่ที่ ๘ ต. ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ลงดินลูกรังบดอัดแน่นพร้อม ปรับเกลี่ย กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. มีปริมาตร ๔๐๐.๐๐ ลบ.ม.				๑๔๑,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๕	ปรับปรุงถนนสายสันด้า ลงหินคลุก พร้อมปรับ เกลี่ย บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. มีปริมาตร ๒๓๔.๐๐ ลบ.ม.				๑๘๓,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	ปรับปรุงถนนสายห้วย ลึก-สันฝาง ลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย บ้าน ป่าสักสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ - บ้านทุ่งป่าช้า หมู่ ที่ ๖ ต.ศรีถ้อย	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. มีปริมาตร ๓๙๐.๐๐ ลบ.ม.				๓๐๕,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๗	ก่อสร้างลานค้าชุมชน บ้านผาแดงหมู่ที่ ๑๐ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างลานค้าชุมชน ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ ม. Q๔๗ ๕๗๓๓๖๔๑.๙๕ ม. ตะวันออก ๒๑๔๓๐๙๓ ม. เหนือ				๔๙๙,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณ หน้าฌาปนสถานบ้าน ห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ ๔ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๕.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมทางเชื่อมถนนเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒.๒๕ ตร.ม.				๔๙๙,๙๙๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหลัง เทศบาล หมู่ ๔ บ้าน ห้วยเจริญราษฎร์ ต. เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เท คสล. ไม่ น้อยกว่า ๕๑๒.๐๐ ตร.ม.				๓๐๑,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมบัติ วงศ์ศิริ) หมู่ ๘ บ้านสันดอนแก้ว ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เท คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๘๔.๐๐ ตร.ม.				๒๒๕,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สุกเหนือ หมู่ที่ ๑ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ ม. ความยาว ๒๕๔.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๙.๐๐ ตร.ม.				๔๙๗,๒๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สุก หมู่ที่ ๒ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ ม. ความยาว ๑๘๓.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๕๐ ตร.ม.				๓๕๗,๒๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จัวเหนือ หมู่ที่ ๓ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ ม. ความยาว ๒๙๖.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๘.๐๐ ตร.ม.				๔๙๙,๖๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	ปรับปรุงถนน การเกษตร บ้านแม่จั่ว กลาง หมู่ที่ ๔ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ถมหินคลุกปรับเกลี่ย สายที่ ๑ สายสันป่าต้อม ขนาด กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. พื้นที่ ผิวงานหินคลุก ๒,๗๕๐ ม. ปริมาตร ๓๓๖.๙๑ ลบ.ม. สายที่ ๒ สายสันต้นเรือก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๑๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. พื้นที่ ผิวงานหินคลุก ๒,๑๓๐ ม. ปริมาตร ๒๕๙.๐๖ ลบ.ม.				๔๘๘,๘๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแม่จั่ว ใต้ หมู่ที่ ๕ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ ม. ความยาว ๒๙๘.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. หรือ มี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๙๔.๐๐ ตร.ม.				๔๙๗,๔๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแม่สุก กลาง หมู่ที่ ๖ ต.แม่ สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ ม. ความยาว ๒๙๘.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. หรือ มี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๙๔.๐๐ ตร.ม.				๔๙๗,๔๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	ปรับปรุงถนน การเกษตร บ้านแม่จั่ว หมู่ที่ ๘ ต.แม่สุก อ.แม่ ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ถมหินคลุกปรับเกลี่ย สายที่ ๑ สายบ้าน นายอนันต์ ขนาดกว้าง ๒.๗๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. พื้นที่ผิวงานหินคลุก ๑,๙๒๕ ม. ปริมาตร ๒๒๙.๔๓ ลบ.ม. สายที่ ๒ สายทางประปาหมู่บ้าน เชื่อมสำนักแม่ชี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๓๐ ม. ความ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. พื้นที่ผิวงาน หินคลุก ๙๙๐ ม. ปริมาตร ๑๑๗.๖๕ ลบ.ม.				๒๘๗,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแม่สุก ดอย หมู่ที่ ๙ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๒๑๗.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. หรือ มี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๘.๐๐ ตร.ม.				๔๙๘,๖๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๒๙	ปรับปรุงถนน การเกษตร บ้านแม่สุก น้ำล้อม หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๙๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. พื้นที่ผิวงานหินคลุก ๓,๘๗๐ ม. ปริมาตร ๔๖๓.๘๘ ลบ.ม.				๓๘๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบวกเก้าย่าง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าตึงใต้ เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งรวงทอง ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตร.ม. หินคลุกถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ ลบ.ม.				๔๙๘,๘๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเกือกวาว หมู่ที่ ๘ บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๓๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔.๘๐ ลบ.ม.				๓๙๗,๓๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งก้านันต์ หมู่ที่ ๔ สันตมนัน ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ลบ.ม.				๔๘๗,๕๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง ทด.รวมใจพัฒนา ทิศตะวันออก หมู่ที่ ๔ สันตน์มัน ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๗.๐๐ ตร.ม. ใหญ่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๒๗ ตร.ม.				๔๙๗,๙๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าบ้าน-คันคลองชลประทาน (หมู่ที่ ๖ บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เชื่อม หมู่ที่ ๓ บ้านสันทราย ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา) ช่วงที่ ๒	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล.(ช่วง๒) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๘.๐๐ ตร.ม. ใหญ่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒.๒๐๗ ตร.ม.				๔๙๘,๘๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบวกเกี้ยว ชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งรวงทอง ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๔๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๔.๐๐ ตร.ม.				๓๙๗,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแม่กาไร่เดียว - บ้านเด่นขาม – บ้าน แม่ต๋าน้อย ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.				๘,๒๑๖,๒๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๓๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๑ ตารางเมตร				๑๔๓,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๓๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านต๋อมกลาง หมู่ที่ ๔ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร				๔๙๓,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านต๋อมดง หมู่ที่ ๕ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตาราง เมตร				๔๘๓,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๐	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ ต.บ้านต้อม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๓ ลบ.ม.				๓๘๑,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๔๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่องไม้ หมู่ที่ ๙ ต.บ้านต้อม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร				๔๙๓,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๔๒	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านต้อม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ย กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๗๙๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.				๒๖๓,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๔๓	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันป่าจั่ว หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านต้อม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ย กว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ – ๓.๔๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.				๒๙๕,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันป่าจั่ว หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐-๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๒ ตร.ม.				๒๓๙,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๔๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑๕ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ความยาว ๒๒๐.๐๐ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร				๔๘๒,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๔๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (มีไหล่ทาง)				๔๕๘,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๔๗	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายหลังค่าย ตชด.๓๒ หมู่ที่ ๑๗ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย				๔๙๔,๓๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๘	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๖ ต.บ้านด้อม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๗๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย				๔๙๗,๙๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๔๙	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่องคือ หมู่ที่ ๑ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	<u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๐ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร				๓๘๖,๖๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๐	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าคา หมู่ที่ ๒ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. ความยาว ๓๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.				๔๘๑,๔๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๕๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันทราย ม.๓ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ความ ยาว ๑๙๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๖๐ ตร.ม.				๔๗๕,๒๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๕๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ปืม หมู่ที่ ๕ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ. พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ความ ยาว ๒๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๕๐ ตร.ม.				๔๘๐,๙๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๕๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันหนองควาย หมู่ ที่ ๖ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ความ ยาว ๓๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๕๐ ตร.ม.				๔๘๑,๔๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันตันผึ่ง หมู่ที่ ๘ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ถนน คสล. <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ความยาว ๑๘๒ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตร.ม. <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ความยาว ๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ตร.ม.				๔๙๒,๗๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๕๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ความยาว ๒๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตร.ม.				๔๘๒,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๕๖	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันหมื่นแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ลงหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑,๗๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐ ตารางเมตร				๔๙๔,๕๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๗	ปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปากว้าว หมู่ที่ ๑๒ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ลงหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตาราง เมตร				๒๖๔,๖๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๕๘	ปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๑๔ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ลงหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตาราง เมตร				๓๔๗,๗๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๕๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๑๗ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ. พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ความ ยาว ๒๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตร.ม.				๔๙๙,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๐	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๑๘ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ. พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ความยาว ๒๗๓ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๒.๕๐ ตร.ม.				๔๓๘,๒๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๖๑	ปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อนลูกปิ่น หมู่ที่ ๑๕ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๓๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗๒.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๓๒๐๗๖ E ๕๙๓๙๘๕ สิ้นสุดN๒๑๓๓๔๑๔E ๕๙๔๒๙๐				๔๙๗,๕๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๖๒	ปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเชื่อมบ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๕ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๓๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗๒.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อม ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๓๕๐๒๖ E ๕๙๒๗๐๕ สิ้นสุดN๒๑๓๔๓๕๗E ๕๙๓๙๗๓				๔๙๕,๗๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๓	ปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเชื่อมวัดป่าภูเงิน หมู่ที่ ๑๕ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของ ประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๔๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ลบ.ม. (คิ่วหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบรื้อย เริ่มต้นN ๒๑๓๔๐๓๓ E ๕๕๒๐๒๕ สิ้นสุดN๒๑๓๕๒๑๐E ๕๕๑๑๕๐				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๖๔	ปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ ต.แม่ปืม เชื่อม ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของ ประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ลบ.ม. (คิ่วหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบรื้อย เริ่มต้นN ๒๑๒๘๔๙๖ E ๕๕๗๑๐๔ สิ้นสุดN๒๑๒๙๙๖๑E ๕๕๗๘๕๘				๔๙๔,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๖๕	ปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ ต.แม่ปืม เชื่อม ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของ ประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๒๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ลบ.ม. (คิ่วหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบรื้อย เริ่มต้นN ๒๑๓๓๘๘๓ E ๕๕๗๑๐๖ สิ้นสุดN๒๑๓๓๓๖๒E ๕๕๖๘๐๙				๔๙๕,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยเคียน เหนือ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. - <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ตร.ม เริ่มต้นN ๒๑๒๖๖๓๒ E ๕๙๐๖๙๑ สิ้นสุดN๒๑๒๖๖๓๒E ๕๙๐๖๕๖ - <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม เริ่มต้นN ๒๑๒๖๒๐๓ E ๕๙๑๒๔๖ สิ้นสุดN๒๑๒๖๑๕๐E ๕๙๑๒๖๖ - <u>ช่วงที่ ๓</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม เริ่มต้นN ๒๑๒๖๘๒๓E ๕๙๑๑๘๗ สิ้นสุดN๒๑๒๖๘๘๓E ๕๙๑๑๘๙ - <u>ช่วงที่ ๔</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตร.ม เริ่มต้นN ๒๑๓๖๘๙๖ E ๕๙๑๒๐๐ สิ้นสุดN๒๑๒๖๙๔๗E ๕๙๑๑๘๗				๔๒๐,๒๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ
 ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตำดอนมูล หมู่ที่ ๒ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. - <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตร.ม เริ่มต้นN ๒๑๒๕๒๓๑ E ๕๘๘๔๘๗ สิ้นสุดN๒๑๒๕๒๑๒E ๕๘๙๒๑๒ - <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม เริ่มต้นN ๒๑๒๕๐๙๘ E ๕๘๙๗๘๘ สิ้นสุดN๒๑๒๕๑๐๖E ๕๘๙๗๕๕ - <u>ช่วงที่ ๓</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตร.ม เริ่มต้นN ๒๑๒๕๐๗๕ E ๕๙๐๐๔๑ สิ้นสุดN๒๑๒๕๐๙๒E ๕๙๐๐๖๘				๓๓๒,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๘	ก่อสร้างถนน คสล.สาย ทุ่งหลวง บ้านต้ำน้ำ ล้อม หมู่ที่ ๕ ต.บ้านต้ำ อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล.สายที่หลวง บ้านต้ำน้ำล้อม หมู่ที่ ๕ ต.บ้านต้ำ อ. เมือง จ.พะเยา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม รายละเอียดตาม ประมาณการและแบบแปลน อบจ. พะเยา เริ่มต้นN ๒๑๒๕๐๒๖E ๕๘๘๐๗๑ สิ้นสุดN๒๑๒๔๘๘๗E ๕๘๗๙๗๙				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๖๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายร่องขี้เหล็ก บ้านต้ำ น้ำล้อม หมู่ที่ ๕ ต.บ้านต้ำ อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. สายร่องขี้เหล็ก บ้านต้ำน้ำล้อม หมู่ที่ ๕ ต.บ้านต้ำ อ.เมือง จ.พะเยา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม รายละเอียด ตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา เริ่มต้นN ๒๑๒๔๕๑๑ E ๕๘๗๗๘๘ สิ้นสุดN๒๑๒๔๖๔๖E ๕๘๘๐๕๘				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๙ บ้านตำม่อน หมู่ที่ ๖ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา เริ่มต้นN ๒๑๒๔๗๘๔ E ๕๘๖๔๔๘ สิ้นสุดN๒๑๒๔๗๕๐E ๕๘๖๘๖๓๘				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๗๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ บ้านตำม่อน หมู่ที่ ๖ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา เริ่มต้นN ๒๑๒๔๘๓๖ E ๕๘๕๕๔๙ สิ้นสุดN๒๑๒๔๖๓๖E ๕๘๕๕๙๑				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑๐ บ้านตำม่อน หมู่ที่ ๖ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑๐ บ้านตำม่อน หมู่ที่ ๖ ต.บ้านด้า อ. เมือง จ.พะเยา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม รายละเอียดตาม ประมาณการและแบบแปลน อบจ. พะเยา เริ่มต้นN ๒๑๒๔๘๗๕ E ๕๘๖๔๔๘ สิ้นสุดN๒๑๒๔๘๗๐E ๕๘๖๖๔๗				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๗๓	ก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๘ บ้านตำม่อน หมู่ที่ ๖ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม รายละเอียดตามประมาณการและ แบบแปลน อบจ.พะเยา				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๗๔	ก่อสร้างถนน คสล.สาย ประปา หมู่ที่ ๖ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล.สายประปา หมู่ ที่ ๖ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม ไม่มีพิกัด				๔๘๕,๕๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห่าง - บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๗ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห่าง - บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๗ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม ไม่มีพิภัก				๔๘๕,๕๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๗๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนอก หมู่ที่ ๘ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตร.ม พร้อมดินถมไหล่ทาง ไม่มีพิภัก				๔๘๓,๕๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๗๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยหัววัดแ่งซ้าย หมู่ที่ ๘ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม พร้อมดินถมไหล่ทาง ไม่มีพิภัก				๔๘๖,๙๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๗๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายป่าชุมชน หมู่ที่ ๙ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม พร้อมดินถมไหล่ทาง				๔๘๕,๕๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโป่งขาม หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโป่งขาม หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม เริ่มต้นN ๒๑๒๗๙๒๗ E ๕๙๐๗๐๐ สิ้นสุดN๒๑๒๗๙๑๗E ๕๙๐๙๐๕				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๘๐	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายอ่างเก็บน้ำห้วยเอือก บ้านต้าพระแล หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายอ่างเก็บน้ำห้วยเอือก บ้านต้าพระแล หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม พร้อมดินถมไหล่ทาง ไม่มีพิกัด				๔๘๕,๕๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๘๑	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย๓ บ้านต้า หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม พร้อมดินถมไหล่ทาง ไม่มีพิกัด				๔๘๕,๕๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๒	ก่อสร้างถนน คสล. สายสันป่าเหียง บ้านด้าม่อน หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม พร้อมดินถมไหล่ทาง ไม่มีพิกัด				๔๘๕,๕๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๘๓	ปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๑๓ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม (คิ่วหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้ เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๒๕๖๗๓ E ๕๙๑๓๖๙ สิ้นสุดN๒๑๒๖๔๕๙E ๕๙๒๒๒๕				๔๙๘,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๘๔	ปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านด้า เขื่อน ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตร.ม (คิ่วหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้ เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๒๗๓๙๐ E ๕๙๑๒๐๑ สิ้นสุดN๒๑๒๗๙๙๖E ๕๙๑๘๒๑				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๕	ปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านตากลาง หมู่ที่ ๘ ต.บ้านด้า เชื่อม ต.บ้าน ด้อม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตร.ม (คิ่วหลวม) พร้อม ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๒๔๗๕๒ E ๕๘๔๙๖๘ สิ้นสุดN๒๑๒๔๗๕๑E ๕๘๔๐๓๘				๔๙๔,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๘๖	ปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโป่งขาม หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านด้า เชื่อม ต.แม่ปืม อ.เมือง จ. พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม (คิ่วหลวม) พร้อม ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๒๘๒๔๘ E ๕๘๙๙๑๙ สิ้นสุดN๒๑๒๘๗๙๙E ๕๘๙๕๗๑				๔๘๗,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๘๗	ปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๑๓ ต.บ้านด้า เชื่อม ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๖.๐๐ ตร.ม (คิ่วหลวม) พร้อม ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๒๕๖๘๒ E ๕๙๑๓๗๘ สิ้นสุดN๒๑๒๖๒๘๐E ๕๙๑๓๗๙				๔๙๒,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๘	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยโทก ป่าไร่อ้อย หมู่ที่ ๗ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ ม. หิน ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม (คิ่วหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยเริ่มต้นN ๒๑๓๐๕๑๙ E ๕๘๓๘๓๐ สิ้นสุดN๒๑๓๑๐๔๗E ๕๘๒๕๕๑				๔๙๙,๙๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๘๙	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายลำน้ำแม่เหิย่น หมู่ที่ ๒,๖ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๙๐.๐๐ ม. หิน ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๐๐ ตร.ม (คิ่วหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยเริ่มต้นN ๒๑๓๒๓๕๓ E ๕๘๓๑๕๔ สิ้นสุดN๒๑๓๒๕๑๙E ๕๘๒๐๔๔				๔๙๖,๓๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๙๐	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายก้อยยาว หมู่ที่ ๘ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ ม. หิน ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม (คิ่วหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยเริ่มต้นN ๒๑๓๒๑๓๘ E ๕๘๘๕๒๕ สิ้นสุดN๒๑๓๒๙๔๘E ๕๘๘๑๔๙				๔๘๒,๒๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๑	ปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านต๋มเหนือ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ. พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตร.ม (คิ้วหลวม) พร้อม ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้น N ๒๑๒๕๑๖๕ E ๕๘๓๕๘๓ สิ้นสุด N ๒๑๒๕๓๗๑ E ๕๘๒๖๖๖				๔๙๙,๒๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๙๒	ปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเข้าวัด หมู่ที่ ๖ ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตร.ม (คิ้วหลวม) พร้อม ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้น N ๒๑๒๘๖๘๙ E ๕๘๓๖๓๘ สิ้นสุด N ๒๑๒๕๙๖๐๑ E ๕๘๓๒๐๗				๔๙๙,๒๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๙๓	ปรับปรุงถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๐๐ ตร.ม (คิ้วหลวม) พร้อม ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้น N ๒๑๒๙๓๐๕ E ๕๘๖๖๑๙ สิ้นสุด N ๒๑๒๕๓๑๙ E ๕๘๕๓๗๗				๔๙๕,๗๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๔	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ต.บ้านต้อม อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓,๕๔๕ เมตร ระยะดำเนินการ - ช่วงที่ ๑ กม.๐+๐๐๐ ถึง กม. ๒+๗๐๐ ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. - ช่วงที่ ๒ กม.๑+๑๔๐ ถึง กม. ๐+๘๔๕ ผิวจราจรกว้าง ๕ ม.				๑๓,๒๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๙๕	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายลมจอย บ้านร่อง หมู่ที่ ๖ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๗.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย เริ่มต้น N ๒๑๒๙๔๑๕ E ๖๐๓๘๒๗ สิ้นสุด N ๒๑๓๐๑๑๔ E ๖๐๓๑๗๓				๔๙๗,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๙๖	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายห้วยตาด บ้านร่องบ่อ หมู่ที่ ๗ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๓.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย เริ่มต้น N ๒๑๓๓๕๙๖ E ๕๙๙๑๕๙ สิ้นสุด N ๒๑๓๓๓๐๗ E ๖๐๐๒๙๕				๔๙๖,๑๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๗	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยต้นผึ้ง บ้านร่องปอ หมู่ที่ ๗ ต.ดงเจน อ.กุฉินารายณ์ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๓.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อยเริ่มต้นN ๒๑๓๒๔๖๑ E ๕๙๘๔๕๐ สิ้นสุดN๒๑๓๓๓๓๙๐E ๕๙๘๔๗๖				๔๙๖,๑๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๔๘	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสามแยกทุ่งเวียง บ้านเจน หมู่ที่ ๘ ต.ดงเจน อ.กุฉินารายณ์ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๙.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อยเริ่มต้นN ๒๑๒๘๖๐๑ E ๖๐๑๒๘๒ สิ้นสุดN๒๑๒๙๑๑๑E ๖๐๐๕๙๗				๔๘๗,๙๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๔๙	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านก้วน หมู่ที่ ๑๓ ต.ดงเจน อ.กุฉินารายณ์ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อยเริ่มต้นN ๒๑๒๔๕๕๓E ๖๐๐๑๘๕ สิ้นสุดN๒๑๒๔๔๔๔E ๖๐๐๕๘๒				๔๘๓,๘๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สานสันกู่บ้านร่องปอ หมู่ที่ ๑๔ ต.ดงเจน อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๔๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๓.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๓๒๒๗ E ๕๙๒๓๙๓ สิ้นสุดN๒๑๓๒๖๙๙E ๕๙๓๗๘๑				๔๘๘,๘๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๐๑	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องหนามแก้วและทุ่งน้อย บ้านร่องสีเสียด หมู่ที่ ๑๕ ต.ดงเจน อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๘.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๒๖๕๙๐ E ๖๐๒๐๒๙ สิ้นสุดN๒๑๒๗๐๓๕E ๖๐๒๑๔๔				๔๙๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๐๒	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งสระ บ้านร่องสีเสียด หมู่ที่ ๑๕ ต.ดงเจน อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๗๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๙.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๒๗๔๕๕ E ๖๐๐๘๘๑ สิ้นสุดN๒๑๒๘๑๗๘E ๖๐๐๕๙๔				๔๙๕,๑๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๓	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายพระ ธาตุแสงแก้วมงคล หมู่ที่ ๙ ต.สันโค้ง เชื่อม ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ. พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๔๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๕๘๔.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ เริ่มต้นN ๒๑๒๔๕๓๖ E ๖๑๒๐๖๙ สิ้นสุดN๒๑๒๓๙๔๖E ๖๑๓๑๔๘				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๐๔	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายข้าง ป่าสุสาน หมู่ที่ ๑ ต. สันโค้ง เชื่อม ต. ดงสุวรรณ อ.ดอก คำใต้ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๔๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๕๙๒.๐๐ ลบ.ม.พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ เริ่มต้นN ๒๑๒๔๓๒๘ E ๖๐๘๕๐๔ สิ้นสุดN๒๑๒๔๙๑๕E ๖๐๗๗๘๑				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๐๕	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๔ ต.สันโค้ง เชื่อม ต. ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ. พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ลบ.ม.พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ เริ่มต้นN ๒๑๒๒๐๒๑E ๖๑๐๑๔๙ สิ้นสุดN๒๑๒๒๖๐๙E ๖๑๑๗๙๕				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๖	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายบ่อนไก่ หมู่ที่ ๒ ต.สันโค้ง เชื่อม ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๖๗๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๘๖.๒๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เริ่มต้น N ๒๑๒๒๐๖๓ E ๖๐๘๔๗๐ สิ้นสุด N ๒๑๒๒๐๕๐ E ๖๐๙๙๘๑				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๐๗	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยซ้อง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย เริ่มต้น N ๒๑๓๓๐๔๒ E ๖๔๕๙๙๖ สิ้นสุด N ๒๑๓๓๓๓๑ E ๖๔๖๓๘๙				๔๙๙,๔๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ
 ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร สายห้วยเตย ห้วย ยาง บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย บดอัด๑๑๒แน่นให้เรียบร้อย เริ่มต้น N ๒๑๓๓๙๔๔ E ๖๔๔๑๓๑ สิ้นสุดN๒๑๓๔๗๙๗ E ๖๔๓๓๑๘				๔๙๕,๕๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๐๙	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายข้าง บ่ม ปตท. หมู่ที่ ๒ ต.สันโค้ง เชื่อม ต.ดอนศรีชุม อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๖๘๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ลบ.ม.พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ เริ่มต้นN ๒๑๒๒๗๐๔ E ๖๑๐๓๖๗ สิ้นสุดN๒๑๒๒๙๒๗ E ๖๐๘๗๗๗				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๐	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฝายห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๙ ต.สันโค้ง เชื่อม ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๖๗๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๕๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เริ่มต้นN ๒๑๒๓๕๗๗ E ๖๑๓๔๐๒ สิ้นสุดN๒๑๒๓๘๒๗E ๖๑๔๖๘๒				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๑๑	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายแพะกำพร้าว บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๒.๐๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๑๓๒๓๕๒ E ๖๔๖๘๘๓ สิ้นสุดN๒๑๓๒๐๖๗ E ๖๔๖๘๑๕				๔๙๘,๙๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร สายอิมโด้ง บ้าน ดอนไชย หมู่ที่ ๔ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย บดอัดแน่นให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๒๙๗๒๓ E ๖๔๓๒๑๑ สิ้นสุดN๒๑๒๙๗๒๔ E ๖๔๒๙๙๕				๔๙๕,๕๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๑๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร สายห้วยหนานธิ ห้วยแห่น บ้านเก้า เงา หมู่ที่ ๑๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย บดอัดแน่นให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๒๑๕๗๑ E ๖๔๕๗๒๙ สิ้นสุดN๒๑๓๑๒๒๘ E ๖๔๗๐๓๑				๔๙๕,๕๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๔	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สาย ห้วยขอนแก่น บ้าน ควร หมู่ที่ ๓ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม)พร้อมปรับเกลี่ยให้ เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๒๓๓๗๒ E ๖๔๖๑๑๗ สิ้นสุดN๒๑๓๓๓๙๔ E ๖๔๖๗๖๑				๔๙๙,๗๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๑๕	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สาย กลางโค้ง บ้านควร หมู่ที่ ๓ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม)พร้อมปรับเกลี่ยให้ เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๒๐๔๖๕ E ๖๔๕๖๔๙ สิ้นสุดN๒๑๒๙๕๕๕ E ๖๔๖๕๖๔				๔๙๙,๗๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๖	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าไม้เกาเงา บ้านเกาเงา หมู่ที่ ๑๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม)พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๓๒๑๖๖ E ๖๔๔๘๗๙ สิ้นสุดN๒๑๓๒๑๒๐ E ๖๔๔๔๑๐				๔๙๙,๗๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๑๗	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายน้ำลู บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม)พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๓๓๖๕๔ E ๖๔๒๙๙๓ สิ้นสุดN๒๑๓๔๔๕๖ E ๖๔๓๗๕๗				๔๙๙,๗๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๘	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายทุ่ง เด่น ทุ่งหล้า บ้าน แบ่ง หมู่ที่ ๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม)พร้อมปรับเกลี่ยให้ เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๒๘๘๓๓ E ๖๔๔๑๔๖ สิ้นสุดN๒๑๒๘๘๐๐ E ๖๔๕๒๒๔				๔๙๙,๗๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๑๙	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายทุ่ง ขำ บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๔ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม)พร้อมปรับเกลี่ยให้ เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๓๐๕๒๙ E ๖๔๓๐๓๕ สิ้นสุดN๒๑๓๐๙๐๒ E ๖๔๒๔๒๘				๔๙๙,๗๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๐	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งนาทอ ฝายแบ่งบ้านเก้าเงา หมู่ที่ ๑๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม)พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๓๑๓๓๔ E ๖๔๔๖๙๑ สิ้นสุดN๒๑๓๑๕๑๗ E ๖๔๔๘๓๗๕				๔๙๙,๗๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๒๑	ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling สายทุ่งแต - บ้านปางผักหม ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ซ่อมแซมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling ระยะทางตลอดสายทาง ๕.๐๐๐ กม. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ๖ ช่วง กม. ๕+๐๐๐ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. เริ่มต้นN ๒๑๓๕๗๒๓ E ๖๔๑๘๑๒ สิ้นสุดN๒๑๓๗๙๙๒ E ๖๓๘๓๖๑				๑๓,๗๓๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๒	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยจะฮ้าง หมู่ที่ ๒ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๐๘๓๔๘๕ E ๖๓๔๘๗๒ สิ้นสุดN๒๐๘๒๒๖๕ E ๖๓๖๖๙๖				๔๙๙,๗๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๒๓	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหม่น หมู่ที่ ๒ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๑๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๖.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๐๘๓๔๙๑ E ๖๓๔๙๘๔ สิ้นสุดN๒๐๘๔๖๙๐ E ๖๓๔๔๖๗				๔๙๗,๕๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๔	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนักปั่นรอบโลก หมู่ที่ ๒ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๙๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๐๘๔๗๑๐ E ๖๓๕๓๒๗ สิ้นสุดN๒๐๘๕๕๗๒๐ E ๖๓๕๔๐๕				๔๘๘,๗๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๒๕	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยตำไภ หมู่ที่ ๘ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๙๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๐๘๔๖๘๘ E ๖๓๙๒๘๙ สิ้นสุดN๒๐๘๓๙๙๙ E ๖๓๘๕๔๕				๔๘๘,๗๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๖	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโสกแม่ละอ่อน หมู่ที่ ๖ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๑๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๔.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๐๙๐๖๒๒ E ๖๓๙๙๒๖ สิ้นสุดN๒๐๙๑๘๘๖ E ๖๓๗๑๔๔				๔๙๕,๓๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๒๗	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอบพระธาตุดอยแก้ว หมู่ที่ ๗ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๑๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๖.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๐๘๙๑๔๑ E ๖๓๘๙๑๓ สิ้นสุดN๒๐๘๙๐๐๒ E ๖๓๙๐๒๗				๔๙๗,๕๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๘	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายรอบพระธาตุพญา ดอยตุม หมู่ที่ ๓ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๐๙๐๑๐๕ E ๖๓๘๔๓๔ สิ้นสุดN๒๐๙๐๓๑๓ E ๖๓๙๓๓๖				๔๙๙,๗๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๒๙	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านหลายทุ่ง หมู่ที่ ๖ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๑๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๖.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๐๙๑๑๒๘ E ๖๓๗๕๓๐ สิ้นสุดN๒๐๙๑๙๔๘E ๖๓๘๓๔๐				๔๙๗,๕๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๐	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๕ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๑๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๖.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๐๘๖๘๒๖ E ๖๓๗๑๔๗ สิ้นสุดN๒๐๘๖๔๕E ๖๓๗๒๑๙				๔๙๗,๕๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๓๑	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๑๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๖.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๐๘๗๒๙๒ E ๖๓๘๒๑๖ สิ้นสุดN๒๐๘๖๙๐๒E ๖๓๙๒๑๒				๔๙๗,๕๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๒	ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสันโค้ง หมู่ ที่ ๑, บ้านห้วยทราย เลื่อน หมู่ที่ ๓ ต.สันโค้ง อ.ดอก คำใต้ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวทางกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ – ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓.๑๐๐ กม. ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๓+๑๐๐ หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๓,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร เริ่มต้นN ๒๑๒๓๖๐๘ E ๖๐๘๖๓๑ สิ้นสุดN๒๑๒๓๖๓๕E ๖๑๑๖๗๗				๙,๕๒๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๓๓	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ม.๔ ต.สว่าง อารมณ์ เชื่อม ต.สัน โค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๘๖๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๓๐๕.๐๐ ตร. ม. (มีงานไหล่ทางลูกรัง) เริ่มต้นN ๒๑๒๓๕๐๗ E ๖๐๕๒๓๐ สิ้นสุดN๒๑๒๓๕๐๐E ๖๐๘๑๓๖				๑๐,๖๗๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๓๔	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายร่อง ชมพู ม.๒ ต.สันโค้ง เชื่อม ต.สว่าง อารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (ช่วงที่ ๒)	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อม ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๒๓๕๑๑ E ๖๐๖๐๕๗ สิ้นสุดN๒๑๒๓๗๔๑ E ๖๐๖๐๙๑				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๕	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายสัน ตุ้เจ้าแก้ว ม.๒ ต.ดอนศรีชุม เชื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอก คำใต้ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ลบ.ม. (คิ่วหลวม) พร้อม ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๒๐๕๕๒ E ๖๐๕๓๑๒ สิ้นสุดN๒๑๒๒๐๖๓E ๖๐๕๔๘๕				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๓๖	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายร่อง ปลาข้าว ม.๑ ต.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๘๗๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๕๖๑.๐๐ ลบ.ม. (คิ่วหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้ เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณ การและแบบแปลน อบจ.พะเยา เริ่มต้นN ๒๑๒๐๔๑๗ E ๖๐๓๑๓๒ สิ้นสุดN๒๑๒๐๖๐๘E ๖๐๑๙๑๙				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๗	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสั้นป่าจั่ว ม.๒ ต.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.ยาว ๑,๘๗๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖๑.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวง) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยรายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา เริ่มต้นN ๒๑๑๙๕๓๑ E ๖๐๑๗๐๔ สิ้นสุดN๒๑๒๐๘๙๗E ๖๐๑๕๕๘				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๓๘	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหน้าบ่่ม ม.๒ ต.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๘๗๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖๑.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวง) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา เริ่มต้นN ๒๑๑๙๐๔๗ E ๖๐๑๙๑๔ สิ้นสุดN๒๑๒๐๕๔๒E ๖๐๒๐๗๖				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๙	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายร่อง ชมพู (ตอนล่าง) ม.๒ ต.ดอนศรีชุม เชื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอก คำใต้ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๘๗๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๕๖๑.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลว) พร้อมปรับเกลี่ยให้ เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณ การและแบบแปลน อบจ.พะเยา เริ่มต้นN ๒๑๒๑๙๗๐ E ๖๐๕๕๖๘ สิ้นสุดN๒๑๒๓๕๒๒E ๖๐๕๑๑๖				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๔๐	ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ.บุญเรือง ม.๘ ต. บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รีตผิวทางกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ กม. ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๔๐๐ หรือมี พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร เริ่มต้นN ๒๑๑๗๘๘๕ E ๖๐๔๒๕๔ สิ้นสุดN๒๑๑๘๐๓๒E ๖๐๓๘๕๕				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๑	ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๐๘ บ.ปงสนุก - บ.หนองกลาง ต.เขียงม่วน เข้ม ต.บ้านมาง อ.เขียงมาง อ.เขียงม่วน จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ผิวทางเฉลี่ย ๗.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔,๓๓๐.๐๐ เมตร ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๔+๓๓๐ หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒,๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ. พะเยา เริ่มต้น N ๒๐๘๗๓๖๐ E ๖๓๕๕๐๘ สิ้นสุด N ๒๐๘๖๘๙๔ E ๖๓๒๑๒๕				๑๓,๘๕๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๔๒	ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๓๘ บ.ปู่-บ.โจ้โก้ ต.เจดีย์คำ เข้ม ต.ร่มเย็น อ.เขียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชนิดผิวทาง CS/AC กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐๐ เมตร ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้างฯ ๓.๔๐๐ กม. ผิวทางกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐๐ เมตร เริ่มต้น N ๒๑๕๙๔๔๓ E ๖๓๙๖๑๐ สิ้นสุด N ๒๑๕๘๓๔๔ E ๖๔๒๑๒๗				๙,๑๖๐,๐๐๐.๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งเย็น ม.๑ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๒.๐๐ ตร.ม. (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง เริ่มต้นN ๒๑๕๑๐๑๓ E ๖๔๑๑๗๑ สิ้นสุดN๒๑๕๐๘๒๕E ๖๔๑๑๐๑				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๔๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายห้วยป่ง ม.๘ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตร.ม. (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง) เริ่มต้นN ๒๑๔๘๒๕๒ E ๖๔๓๓๓๑ สิ้นสุดN๒๑๔๘๐๕๑E ๖๔๓๔๓๘				๔๙๙,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๔๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองหัวเหล้า ม.๘ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๒.๐๐ ตร.ม. (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง) เริ่มต้นN ๒๑๔๗๗๙๘ E ๖๔๒๔๑๔ สิ้นสุดN๒๑๔๖๗๑๔E ๖๔๒๓๒๘				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๖	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอย ๓ ม.๑๐ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	สายที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๒๗๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๑.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) เริ่มต้นN ๒๑๔๘๖๕๑ E ๖๕๔๑๔๘ สิ้นสุดN๒๑๔๘๐๗๐E ๖๕๔๗๗๖ สายที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๑๑.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) เริ่มต้นN ๒๑๔๘๐๕๐ E ๖๕๔๓๘๐ สิ้นสุดN๒๑๔๘๐๑๗E ๖๕๔๓๑๔				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๔๗	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอย ๕ ม.๑๐ ต.แม่ลาวอ. เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๓๗๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๑.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๔๘๖๕๐ E ๖๕๔๓๑๓ สิ้นสุดN๒๑๔๘๓๐๑E ๖๕๕๓๔๑				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าวัด ม.๑๓ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตร.ม. (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง) เริ่มต้นN ๒๑๔๘๘๘๘ E ๖๕๐๖๘๙ สิ้นสุดN๒๑๔๘๘๘๐๕E ๖๕๐๙๑๖				๔๙๙,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๔๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสันตันฮ่าน ม.๑๓ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตร.ม. (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง) เริ่มต้นN ๒๑๔๙๒๙๑ E ๖๕๐๖๔๑ สิ้นสุดN๒๑๔๙๔๒๕E ๖๕๐๘๑๔				๔๙๙,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๕๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งหัด-ทุ่งเฮี้ย ม.๖ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตร.ม. (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง) เริ่มต้นN ๒๑๔๘๒๗๔ E ๖๔๙๗๘๗ สิ้นสุดN๒๑๔๘๐๒๒E ๖๔๙๗๑๕				๔๙๙,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายต้นไม้ยา ม.๖ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตร.ม. (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง) เริ่มต้นN ๒๑๔๘๘๔๓ E ๖๕๐๒๖๒ สิ้นสุดN๒๑๔๙๐๒๖E ๖๕๐๐๗๖				๔๙๙,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๕๒	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันขวาง ม.๗ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๐๕๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๔๖๙๘๑ E ๖๕๕๑๕๐๖ สิ้นสุดN๒๑๔๖๑๙๙E ๖๕๑๘๒๔				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๓	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยปายาง ม.๗ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๐๕๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๔๖๙๘๔ E ๖๕๑๕๑๕ สิ้นสุดN๒๑๔๖๘๕๕E ๖๕๒๓๙๕				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๕๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป่าสุสาน ม.๑๑ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	สายที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๔.๐๐ ตร.ม. (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง) เริ่มต้นN ๒๑๔๖๗๐๕ E ๖๔๗๔๐๐ สิ้นสุดN๒๑๔๖๕๕๒E ๖๔๗๓๗๘ สายที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๙.๐๐ ตร.ม. (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง)หรือมีปริมาตรรวมกันไม่น้อยกว่า ๗๖๓.๐๐ ตร.ม. เริ่มต้นN ๒๑๔๖๘๙๘ E ๖๔๗๒๒๗ สิ้นสุดN๒๑๔๖๙๓๔E ๖๔๗๒๒๒				๔๗๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป่าสุสาน ม.๑ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	สายที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตร.ม. (ไม่มีงานไหลทางลูกรัง) เริ่มต้นN ๒๑๕๑๔๐๘ E ๖๔๑๑๒๗ สิ้นสุดN๒๑๕๑๔๒๘ E ๖๔๑๑๓๑ สายที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๙.๐๐ ตร.ม. (ไม่มีงานไหลทางลูกรัง) หรือมีปริมาตรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๗๑.๐๐ ตร.ม. เริ่มต้นN ๒๑๕๑๔๓๒ E ๖๔๑๑๓๑ สิ้นสุดN๒๑๕๑๕๐๔ E ๖๔๑๐๔๐				๒๙๒,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๕๖	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง-ปายาง ม.๔ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๒๒๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๔๗๐๓๕ E ๖๔๓๐๖๙ สิ้นสุดN๒๑๔๕๘๖๔ E ๖๔๓๒๑๐				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ
 ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร ม.๑๒ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร <u>สายที่ ๑</u> ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๓.๐๐ ลบ. เริ่มต้นN ๒๑๔๘๘๘๘ E ๖๔๐๙๗๔ สิ้นสุดN๒๑๔๘๔๖๐E ๖๔๐๙๔๐ <u>สายที่ ๒</u> ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๔.๐๐ ลบ.ม. เริ่มต้นN ๒๑๔๘๘๖๕E ๖๔๑๒๗๑ สิ้นสุดN๒๑๔๘๒๕๕E ๖๔๐๙๙๗				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			สายที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๐๐ ลบ.ม.หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๑.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๕๐๐๑๙ E ๖๔๒๘๘๑ สิ้นสุดN๒๑๕๐๖๔๐E ๖๔๒๔๖๕								
๑๕๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเด่นสะแกง หมู่ ๔ ตำบลแม่ลาว อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	สายที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ลบ.ม เริ่มต้นN ๒๑๔๗๑๙๖E ๖๔๒๘๔๑ สิ้นสุดN๒๑๔๖๔๔๖E ๖๔๓๐๓๓ สายที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ลบ.ม. หรือมีปริมาตรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๒.๐๐ ลบ.ม. เริ่มต้นN ๒๑๔๖๖๕๗ E ๖๔๒๘๘๑ สิ้นสุดN๒๑๔๕๘๗๖E ๖๔๒๔๔๘				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายห้วยไร่ หมู่ ๑๓ ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๓.๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๒.๐๐ ตร.ม. (ไม่มีงานไหลทางลูกรัง) เริ่มต้น N ๒๑๔๙๖๕๑ E ๖๕๐๖๕๔ สิ้นสุด N ๒๑๔๙๕๘๕ E ๖๕๐๔๖๐				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๖๐	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทิศตะวันตกหมู่บ้าน ม.๑๒ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	<u>สายที่ ๑</u> กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๑๐.๐๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ลบ.ม. (คิ่วหลวม) เริ่มต้น N ๒๑๔๙๕๕๘ E ๖๔๑๙๕๒ สิ้นสุด N ๒๑๔๙๖๓๔ E ๖๔๑๕๖๒ <u>สายที่ ๒</u> ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๑๕.๐๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๐ ลบ.ม. (คิ่วหลวม) หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๒๘.๐๐ ลบ.ม. (คิ่วหลวม) เริ่มต้น N ๒๑๔๙๗๑๓ E ๖๔๑๘๐๓ สิ้นสุด N ๒๑๔๙๒๔๘ E ๖๔๑๘๘๔				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๑	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลาว อำเภอยางคำ จังหวัดพะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	สายที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๖๗๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๐๐ ลบ.ม. (คิ่วหลวม) เริ่มต้นN ๒๑๕๐๓๘๑ E ๖๔๑๙๑๒ สิ้นสุดN๒๑๕๐๗๐๔E ๖๔๑๓๘๐ สายที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๕๗๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ ลบ.ม. (คิ่วหลวม) หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๒๙.๐๐ ลบ.ม. (คิ่วหลวม) เริ่มต้นN ๒๑๕๐๙๘๙ E ๖๔๑๔๖๘ สิ้นสุดN๒๑๕๐๖๑๒E ๖๔๑๑๓๒				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๖๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายห้วยเย็น ม.๑๔ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ช่วงที่ ๓)	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๒.๐๐ ตร.ม. (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง) เริ่มต้นN ๒๑๕๑๗๗๔ E ๖๔๒๓๐๒ สิ้นสุดN๒๑๕๑๘๑๕E ๖๔๒๔๗๕				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ
 ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๓	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายทิศ ตะวันออกหมู่บ้าน ม.๑๒ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๒๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตร หินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๒๘.๐๐ ลบ. ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้ เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๕๐๑๐๑ E ๖๔๒๔๑๕ สิ้นสุดN๒๑๔๔๘๙๑E ๖๔๓๓๒๔				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ
 ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๔	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๑ ตำบลฝายกาง อำเภอยางคำ จังหวัดพะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๔๔๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) เริ่มต้นN ๒๑๔๔๔๓๑E ๖๓๕๙๐๕ สิ้นสุดN๒๑๔๔๔๖๘E ๖๓๕๕๐๘ สายที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๓๗๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) เริ่มต้นN ๒๑๔๔๔๗๗ E ๖๓๕๑๒๓ สิ้นสุดN๒๑๔๔๑๐๘E ๖๓๕๑๑๕ สายที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๓๔๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๔๖.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๔๔๕๕๔ E ๖๓๕๐๔๐ สิ้นสุดN๒๑๔๔๘๒๔E ๖๓๔๙๐๔				๓๙๘,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ
 ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๕	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหลวง หมู่ ๑๑ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๑๗๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๑.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลียให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๔๕๔๘๑ E ๖๓๓๘๗๑ สิ้นสุดN๒๑๔๕๕๑๑E ๖๓๒๘๔๙				๔๐๔,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๖๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาสา ม.๑๓ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๒.๐๐ ตร.ม. (ไม่มีงานไหล่ทางลูกรัง) เริ่มต้นN ๒๑๔๒๒๕๑ E ๖๓๗๐๗๖ สิ้นสุดN๒๑๔๒๐๑๒E ๖๓๗๐๗๐				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ
 ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๗	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ่อประมง(๑) ม.๑๑ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๔๖๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๔๔๔๔ E ๖๓๔๔๕๐ สิ้นสุดN๒๑๔๓๗๕๐E ๖๓๕๓๔๒				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๖๘	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยนาเต้า หมู่ ๑๑ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๑๑๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๔.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๔๓๙๗๙ E ๖๓๔๕๔๘ สิ้นสุดN๒๑๔๓๖๕๓E ๖๓๓๖๗๗				๓๘๔,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๙	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนาป่าคา หมู่ ๑๑ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๔๖๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๔๓๙'๖๑ E ๖๓๔๕'๕๐ สิ้นสุดN๒๑๔๒๗๓๒E ๖๓๔๗'๔๓				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๗๐	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเหล่าบน หมู่ ๙ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๔๖๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) เริ่มต้นN ๒๑๔๓๖๗๒E ๖๓๖๙'๘๓ สิ้นสุดN๒๑๔๓๙๓๖E ๖๓๖๐'๕๑				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗๑	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายนาอกรก-นาใหม่ หมู่ ๙ ตำบลฝายกวาง อำเภอยางคำ จังหวัดพะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	สายที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๕๗๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) เริ่มต้นN ๒๑๔๓๑๓๕ E ๖๓๘๔๗๕ สิ้นสุดN๒๑๔๒๘๐๒E ๖๓๘๘๙๓๔ สายที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๗๘๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม)หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๖.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) เริ่มต้นN ๒๑๔๔๔๒๓ E ๖๓๖๕๖๙ สิ้นสุดN๒๑๔๓๙๒๖E ๖๓๖๐๕๑				๔๖๖,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๗๒	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายนาป่าหว่า หมู่ ๙ ตำบลฝายกวาง อำเภอยางคำ จังหวัดพะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๔๖๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) เริ่มต้นN ๒๑๔๓๕๘๖ E ๖๓๖๑๗๒ สิ้นสุดN๒๑๔๒๗๑๘E ๖๓๕๔๙๑				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗๓	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายสัน กลาง หมู่ที่ ๙ ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชิงคำ จังหวัด พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๔๖๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) เริ่มต้นN ๒๑๔๑๓๓๒ E ๖๓๖๐๗๕ สิ้นสุดN๒๑๔๐๒๑๘E ๖๓๖๐๙๔				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๗๔	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายห้วย ห้า ม.๘ ต.ฝายกวาง อ.เชิงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๔๖๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๙.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้ เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๔๕๗๕๗ E ๖๓๖๐๙๑ สิ้นสุดN๒๑๔๕๙๘๐E ๖๓๔๖๘๖				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ
 ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗๕	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนาบุง , นาห้วยห้า ม.๘ ต.ฝายกวาง อ.เซียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	สายที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๗๐๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) เริ่มต้นN ๒๑๔๖๒๓๓ E ๖๓๖๓๒๑ สิ้นสุดN๒๑๔๖๘๔๖E ๖๓๖๑๗๐ สายที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๗๒๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๒๖.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) เริ่มต้นN ๒๑๔๖๒๔๖ E ๖๓๕๕๓๗ สิ้นสุดN๒๑๔๖๖๑๗E ๖๓๕๘๔๔				๔๘๙,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ
 ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๖	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สาย ช.๘-นาโป่ง , ฝั่งโปด ม.๘ ต.ฝ่ายกว้าง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๕๓๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๙.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) เริ่มต้นN ๒๑๔๕๘๖๑ E ๖๓๕๕๒๒ สิ้นสุดN๒๑๔๖๑๑๗E ๖๓๕๕๕๙ สายที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) เริ่มต้นN ๒๑๔๕๙๒๐ E ๖๓๕๖๐๓ สิ้นสุดN๒๑๔๕๘๒๘E ๖๓๕๕๔๓ สายที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๔๑๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๔๖๙๗๘ E ๖๓๕๖๓๔ สิ้นสุดN๒๑๔๖๙๙๖E ๖๓๕๙๗๕				๓๙๗,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗๗	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายปศุ สัตว์ ม.๙ ต.ฝาย กว้าง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๔๖๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้ เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๔๒๔๙๓ E ๖๓๘๗๘๑ สิ้นสุดN๒๑๔๓๖๘๐E ๖๓๘๓๕๖				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๗๘	ปรับปรุงถนนหิน คลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายนา ยาว ม.๙ ต.ฝาย กว้าง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๔๖๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้ เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๔๓๘๒๓ E ๖๓๘๔๓๗ สิ้นสุดN๒๑๔๔๔๑๑E ๖๓๗๒๒๒				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗๙	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแล้งร่องแก้งัน ม. ๑๖ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๔๖๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๔๔๑๔๔ E ๖๓๘๔๗๘ สิ้นสุดN๒๑๔๔๖๘๓E ๖๓๙๖๓๗				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๘๐	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก๊อดยาว ม.๕ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๔๖๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๕๐๙๙๕ E ๖๔๐๐๙๑ สิ้นสุดN๒๑๕๒๑๓๕E ๖๔๐๐๗๒				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘๑	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหมากข้าว-บ.บัวใหม่ ม.๑๐ ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๗.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๕๑๐๐๐ E ๖๓๙'๐๑๙' สิ้นสุดN๒๑๔๙๗๔E ๖๓๘๙'๕๐				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๘๒	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบวกมะข้าว-ป่าขุย ม.๑๐ ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๗.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๕๐๘๙'๕ E ๖๓๘๗'๐๐ สิ้นสุดN๒๑๔๙'๖๕๑E ๖๓๘๔'๖๒				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘๓	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก๊อดป่าห้าจำเต่า ม.๑๒ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๗.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๕๓๗๔๕ E ๖๔๒๕๕๐ สิ้นสุดN๒๑๕๓๒๘๒E ๖๔๓๗๔๑				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๘๔	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเหมืองใหม่มะตะ หมู่ ๑๒ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๔๖๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๕๓๓๓๘ E ๖๔๑๙๐๒ สิ้นสุดN๒๑๕๔๕๘๐E ๖๔๒๑๒๕				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘๕	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายประปาหมู่บ้าน - ไร่นายจำลอง หมู่ ๑๔ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๔๖๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๔๖๑๖๗ E ๖๓๗๒๗๒ สิ้นสุดN๒๑๔๖๙๐๓E ๖๓๗๘๒๗				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๘๖	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านลุงสิทธิ์ - บ้านบัวใหม่ หมู่ ๑๔ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๑,๔๖๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๔๗๕๒๔ E ๖๓๖๖๗๙ สิ้นสุดN๒๑๔๗๑๐๓E ๖๓๗๘๙๙				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘๗	ก่อสร้างฝายแกน ซอยซีเมนต์ บริเวณ ลำห้วยแม่เย็น บ้าน แม่เย็นใต้ หมู่ที่ ๑ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ก่อสร้างฝายแกนซอยซีเมนต์ ขนาด สันฝาย กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่ เกิน ๑๐.๐๐ เมตร สูงไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร พิกัด E ๕๗๗๗๘๕ N ๒๑๔๗๘๑๑				๓๗๘,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๘๘	ก่อสร้างฝายแกน ซอยซีเมนต์ บริเวณ ลำห้วยแม่กระทบ บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรของประชาชน	ก่อสร้างฝายแกนซอยซีเมนต์ ขนาด สันฝาย กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวไม่เกิน ๑๐.๐๐ ม. สูงไม่เกิน ๒.๐๐ ม. พิกัด E ๕๘๐๐๕๘ N ๒๑๔๘๓๖๖				๓๗๘,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘๙	ก่อสร้างฝายแกน ซอยซีเมนต์ บริเวณ ลำห้วยสาขามะเย็น บ้านป่าแฝกคอย หมู่ ที่ ๔ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างฝายแกนซอยซีเมนต์ ขนาดสันฝาย กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวไม่เกิน ๕.๐๐ ม. สูงไม่เกิน ๒.๐๐ ม. พิกัด E ๕๗๘๑๘๖ N ๒๑๔๘๐๕๒				๒๗๗,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๙๐	ก่อสร้างฝายแกน ซอยซีเมนต์ บริเวณ ลำห้วยแม่เย็น บ้าน ใหม่สันคือ หมู่ที่ ๗ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างฝายแกนซอยซีเมนต์ ขนาดสันฝาย กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวไม่เกิน ๑๗.๐๐ ม. สูงไม่เกิน ๒.๐๐ ม. พิกัด E ๕๘๒๘๖๙ N ๒๑๕๐๔๔๙				๔๙๙,๖๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๙๑	ก่อสร้างฝายซอยซี เมนต์ ลำห้วยแล้ง (บริเวณข้างสวน หมวดทอง) ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร บ้านต้นผึ้ง หมู่ ๓ ต.เจริญราษฎร์ อ. แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างฝายแกนซอยซีเมนต์ ขนาด สันฝายกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวไม่เกิน ๕.๐๐ ม. สูงไม่เกิน ๒.๐๐ ม.				๒๗๗,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙๒	ก่อสร้างฝายขอยซีเมนต์ ลำห้วยหมี่ (บริเวณข้าง สวน พ่อหลวงหลั่น) ขนาด กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร บ้าน ห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ ๔ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ. พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างฝายแกนขอย ซีเมนต์ ขนาด สันฝายกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวไม่เกิน ๑๐.๐๐ ม. สูงไม่เกิน ๒.๐๐ ม.				๓๙๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๙๓	ก่อสร้างฝายขอยซีเมนต์ ลำห้วยต้นยาง (บริเวณ ข้างสวน นายศักดิ์ แก้วใจ) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร บ้านห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ ๔ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างฝายแกนขอย ซีเมนต์ ขนาด สันฝายกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวไม่เกิน ๕.๐๐ ม. สูงไม่เกิน ๒.๐๐ ม.				๒๗๗,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๙๔	ก่อสร้างฝายขอยซีเมนต์ ลำห้วยเฮี้ย (บริเวณติดกับ นา นายบุรินทร์ เตปินตา) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร บ้านห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ ๔ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างฝายแกนขอย ซีเมนต์ ขนาด สันฝายกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวไม่เกิน ๕.๐๐ ม. สูงไม่เกิน ๒.๐๐ ม.				๒๗๗,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙๕	ก่อสร้างฝายขอยซีเมนต์ ลำห้วยโป่ง (บริเวณติดกับนา นายขาว ธรรมใจ) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร บ้านต้นผึ้ง หมู่ ๓ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างฝายแกนขอยซีเมนต์ ขนาด สันฝายกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวไม่เกิน ๕.๐๐ ม. สูงไม่เกิน ๒.๐๐ ม.				๒๗๗,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๙๖	ก่อสร้างฝายขอยซีเมนต์ ลำห้วยโป่ง (บริเวณติดกับนา นางทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์) ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร บ้านต้นผึ้ง หมู่ ๓ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างฝายแกนขอยซีเมนต์ ขนาด สันฝายกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวไม่เกิน ๗.๐๐ ม. สูงไม่เกิน ๒.๐๐ ม.				๒๙๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙๗	ก่อสร้างฝายขอยซีเมนต์ ลำห้วยกุดผิให้ (บริเวณติดกับนา นาย ก้วน จุ่มทา) ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร บ้านต้นผึ้ง หมู่ ๓ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างฝายแกนขอยซีเมนต์ ขนาด สันฝายกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวไม่เกิน ๕.๐๐ ม. สูงไม่เกิน ๒.๐๐ ม.				๒๗๗,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๙๘	ก่อสร้างฝายแกนขอยซีเมนต์ ลำห้วยไล่ป่า แหียง บ้านแม่สุกดอย หมู่ ๙ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างฝายแกนขอยซีเมนต์ ขนาด สันฝายกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวไม่เกิน ๑๕.๐๐ ม. สูงไม่เกิน ๒.๐๐ ม.				๔๙๘,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๑๙๙	ก่อสร้างฝายแกนขอยซีเมนต์ ลำห้วยไล่พะก้าน บ้านแม่สุกกลาง หมู่ ๖ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างฝายแกนขอยซีเมนต์ ขนาด สันฝายกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวไม่เกิน ๑๕.๐๐ ม. สูงไม่เกิน ๒.๐๐ ม.				๔๙๘,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐๐	ก่อสร้างฝายขอยซีเมนต์ ห้วยเกียง ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านดงอินตาเหนือ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างฝายขอยซีเมนต์ขนาด กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวไม่เกิน ๑๐.๐๐ ม. ขนาดสันฝายสูงไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร				๓๙๕,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๒๐๑	ก่อสร้างฝายแกนขอยซีเมนต์ ลำห้วยจุมปู(จุดทำอ่างเก็บน้ำ) บ้านแม่จัว ปันเจิง หมู่ ๗ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างฝายแกนขอยซีเมนต์ ขนาด สันฝายกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวไม่เกิน ๗.๐๐ ม. สูงไม่เกิน ๒.๐๐ ม.				๒๘๗,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๒๐๒	ก่อสร้างฝายแกนขอยซีเมนต์ ลำห้วยแล้ง บ้านแม่สุก หมู่ ๒ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างฝายแกนขอยซีเมนต์ ขนาด สันฝายกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวไม่เกิน ๑๔.๐๐ ม. สูงไม่เกิน ๒.๐๐ ม.				๔๖๓,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐๓	รางส่งน้ำ คสล.ลำห้วย จุมปู บ้านแม่จั่ว ป็นเจิง หมู่ ๗ ตำบล แม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	รางน้ำ คสล. ขนาด ความ กว้าง ๐.๗๐ เมตร ความยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ ม.				๔๙๕,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๒๐๔	ก่อสร้างฝาย ขอย ซีเมนต์ ลำเหมือง หลวง จุดที่ ๑ ฝาย ปรีชา บ้านทุ่งป่าช้า หมู่ที่ ๖ ต.ศรีถ้อย อ. แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างฝายขนาดสันฝายกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่เกิน ๕.๐๐ เมตร สูงไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร				๒๗๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๒๐๕	ก่อสร้างฝาย ขอย ซีเมนต์ ลำห้วยดินสอ บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ ๘ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างฝาย ขอยซีเมนต์ ลำ ห้วยดินสอ ขนาดสันฝาย กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่เกิน ๕.๐๐ เมตร สูงไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร				๒๗๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๒๐๖	ก่อสร้างฝาย ขอย ซีเมนต์ ห้วยแล้ง จุดที่ ๑ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัด พะเยา	เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างฝาย ขอยซีเมนต์ ห้วย แล้ง จุดที่ ๑ขนาดสันฝายกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่เกิน ๕.๐๐ เมตร สูงไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร				๒๗๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สำหรับการ สัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐๗	ก่อสร้างฝาย ขอยซีเมนต์ ลำเหมืองหลวง จุดที่ ๓ ฝายนายด้บ บ้านท่าตันหัต หมู่ที่ ๘ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างฝายขนาดสันฝายกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่เกิน ๕.๐๐ เมตร สูงไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร				๒๗๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๒๐๘	ก่อสร้างฝาย ขอยซีเมนต์ ลำห้วยขมภู จุดที่ ๑ บ้านท่าตันหัต หมู่ที่ ๘ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างฝาย ขอยซีเมนต์ ลำห้วยขมภู จุดที่ ๑ขนาดสันฝายกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่เกิน ๕.๐๐ เมตร สูงไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร				๒๗๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๒๐๙	ก่อสร้างฝาย ขอยซีเมนต์ ห้วยอินตา บ้านท่าตันหัต หมู่ที่ ๘ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างฝาย ขอยซีเมนต์ ห้วยอินตา ขนาดสันฝายกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่เกิน ๕.๐๐ เมตร สูงไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร				๒๗๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑๐	วางกล่อง GABION ป้องกันตลิ่งพัง บ้านด้าม่อน หมู่ที่ ๖ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	วางกล่อง GABION ป้องกันตลิ่งพัง ๒.๐๐ X ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ยาว ๖๐.๐๐ ม. สูง ๔.๐๐ ม. รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา เริ่มต้น N ๒๑๒๕๓๖๕ E ๕๘๖๔๒๐ สิ้นสุด N ๒๑๒๕๔๐๘ E ๕๘๖๓๘๑				๕๐๐,๐๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๒๑๑	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา ขนาดบ่อ ๑๕๐ มม. ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร				๓๙๒,๓๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา
๒๑๒	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	เพื่อความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา หอดึงสูง ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) แบบไม่ตอกเสาเข็ม พร้อมวางท่อส่งน้ำ ยาว ๑,๕๐๐ ม.				๔๔๗,๙๐๐		มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑๓	ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดจุ ๒๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว บ้านน้ำมิน หมู่ ๖ ตำบลแม่ลาว อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา	สำหรับกักเก็บน้ำในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดจุ ๒๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว N ๒๑๔๘๖๒๐ E๖๕๐๐๓๗				๕๐๐,๐๐๐		มีถังเก็บน้ำใสที่ได้มาตรฐานสำหรับกักเก็บน้ำในการอุปโภค บริโภค	ประชาชนมีน้ำในเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๒๑๔	ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดจุ ๒๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว บ้านสบตุ หมู่ ๙ ตำบลแม่ลาว อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา	สำหรับกักเก็บน้ำในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดจุ ๒๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว N ๒๑๔๖๖๓๗ E๖๔๕๓๔๔				๕๐๐,๐๐๐		มีถังเก็บน้ำใสที่ได้มาตรฐานสำหรับกักเก็บน้ำในการอุปโภค บริโภค	ประชาชนมีน้ำในเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ อบจ.พะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ที่ ๕ พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดพะเยา ที่ ๕ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ชุดลอกกำจัดวัชพืช บ้านแม่เย็นใต้ หมู่ที่ ๑ ต.ป่าแฝก อ.แม่ ใจ จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และ อุปโภค บริโภค	<u>จุดที่ ๑</u> ลำเหมืองหน้าวัดแม่เย็นใต้ ฝั่งซ้ายปากกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. กันกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากดิน เดิม ๐.๕๐ ม.หรือมีปริมาณดินชุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ลบ.ม. <u>จุดที่ ๒</u> ลำเหมืองหน้าวัดแม่เย็นใต้ ฝั่งขวาปากกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. กันกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม.ยาว ๑,๒๘๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากดิน เดิม ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินชุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ลบ.ม.				๒๑๒,๑๐๐		ชุดลอก กำจัด วัชพืช จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			จุดที่ ๓ ลำเหมืองดอยด้วน ปากกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ก้นกว้าง เฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๔ ลำเหมืองนายก้วน ปากกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม.ก้นกว้าง เฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๕๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม๐.๕๐ ม. หรือ มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๕ ลำเหมืองนายก้วน ปากกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.ก้นกว้าง เฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๙๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๗.๕๐ ลบ.ม.								

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ขุดลอกกำจัดวัชพืช บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ต.ป่าแฝก อ.แม่ ใจ จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และ อุปโภค บริโภค	จุดที่ ๑ ลำห้วยป่าแฝก ปากกว้าง เฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. ลึก เฉลี่ยจากดินเดิม ๐.๕๐ ม. หรือมี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ลำเหมืองร่องหนอง ปากกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ก้นกว้าง เฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๙๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๐.๕๐ ม. หรือ มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๕.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๓ ลำเหมืองข้าง ถนนลาดยาง ช่วงที่ ๑ ปากกว้าง เฉลี่ย ๒.๐๐ ม ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๙๐.๐๐ ม. ลึก เฉลี่ยจากดินเดิม ๐.๕๐ ม. หรือมี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๒.๕๐ ลบ.ม.				๑๘๘,๖๐๐		ขุดลอก กำจัด วัชพืช จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			จุดที่ ๔ ลำเหมืองข้างถนนลาดยาง ช่วงที่ ๒ ปากกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. กันกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๕ ลำห้วยร่องหนอง ปากกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.กันกว้าง เฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๕.๐๐ ลบ.ม.								
๓	ขุดลอกกำจัดวัชพืช บ้านป่าแฝกสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และ อุปโภค บริโภค	ขุดลอกปากกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. กันกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากดิน เดิม ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๓,๕๑๗.๕๐ ลบ.ม.				๑๔๗,๒๐๐		ขุดลอก กำจัด วัชพืช จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	พัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำฝาย คสล. (ตามแบบฝาย มข. ๒๕๒๗) บ้านแม่จั่วป็นเจิงหมู่ ๗ ตำบลแม่สุก อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำในการทำเกษตร และอุปโภคบริโภค	สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๗ เมตร				๔๙๕,๐๐๐		แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมแก่การอุปโภคบริโภค	ราษฎรจะได้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค	อบจ.ยะลา
๕	พัฒนาแหล่งน้ำฝายคสล.(ตามแบบฝาย มข.๒๕๒๗) บ้านแม่สุก หมู่ ๒ ตำบลแม่สุก อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำในการทำเกษตร และอุปโภคบริโภค	สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร				๔๙๕,๐๐๐		แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมแก่การอุปโภคบริโภค	ราษฎรจะได้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค	อบจ.ยะลา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	ขุดลอก/ขยายความกว้างลำห้วยเกียง หมู่ที่ ๔ บ้านแม่จั่วกลาง ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำในการทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอก/ขยายขนาด ช่วงที่ ๑ ขนาดปากบนกว้าง เฉลี่ย ๑๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. ความลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดปากบนกว้าง เฉลี่ย ๑๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ความลึกเฉลี่ย ๓ ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐ ลบ.ม.				๒๑๐,๐๐๐		ลำห้วย เกียงได้รับ การพัฒนา	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๗	ขุดลอกหน้าฝายต้น ชาน บ้านแม่สุกเหนือ หมู่ ๑ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัด พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	การขุดลอกขนาดความกว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ความยาว ๘๒.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๕๐.๐๐ เมตร (รวมลึกเดิม)				๑๒๐,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๘	ขุดลอกร่องบ่อน บ้าน แม่จั่วป่าปิงเจิง ม.๗ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอกขนาด ความกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๓๕๘ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร (รวมลึกเดิม)				๔๙๕,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	ขุดลอกทางน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่จั่ว-ลำห้วยดีหมี บ้านแม่จั่วเหนือ หมู่ ๓ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำในการทำเกษตรและอุปโภค บริโภค	ปากบนก้าง ๕.๕๐.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๑.๘๐.๐๐ เมตร (รวมลึกเดิม)				๒๖๐,๐๐๐		ขุดลอกแหล่งน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๑๐	ขุดลอกแก้มลิงห้วยมะกาด บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำในการทำเกษตรและอุปโภค บริโภค	ขุดลอกห้วยมะกาด ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร ลึก๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๕ กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๘๒๐ ลูกบาศก์เมตร				๔๙๙,๐๐๐		ขุดลอกแหล่งน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	ขุดลอกเปิดทาง แหล่งน้ำต้นทุนหน้า ฝาย บ้านทุ่งป่าช้า หมู่ที่ ๖ ตำบลศรี ถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอกเปิดทางแหล่งน้ำต้นทุน หน้าฝาย ปากกว้างเฉลี่ย ๔๖.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๓๐.๐๐ ม. พ ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร				๔๙๙,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๑๒	ขุดลอกหน้าฝายต้น กอก บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ ๘ ตำบลศรี ถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอกหน้าฝายต้นกอก ปากกว้างเฉลี่ย ๒๓.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร				๒๖๘,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๑๓	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ห้วยชมภู หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัด พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชมภู ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร				๔๙๙,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๑๔	ขุดลอกห้วยลึก บ้าน ป่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอกห้วยลึก ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ ม.ท้องกว้าง ๑๐.๐๐ ยาวรวม ๒๐๐ ม. ลึก ๔.๐๐ ม.				๒๐๒,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	ขุดลอกลำเหมืองพ่อบีต เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านกว๊านสันติสุข หมู่ที่ ๑๓ ต.ดงเจน อ.ภูพาน ยาว จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำในการทำเกษตร และอุปโภคบริโภค	ขุดลอกสภาพเดิมกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐-๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๕๐ ม. ยาว ๙๖๐.๐๐ ม. ขุดลอก กว้างเฉลี่ย ๗.๐๐-๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐-๔.๐๐ ม. ยาว ๙๖๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๐๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมปรับแต่งดินขุดให้เรียบร้อย				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอกแหล่งน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๑๖	ขุดลอกลำเหมืองร่องถ่อน (ช่วงที่๒) เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านกว๊านเหนือ หมู่ที่ ๔ ต.ดงเจน อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำในการทำเกษตร และอุปโภคบริโภค	ขุดลอกสภาพเดิมกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๗.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๑.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ ม. ขุดลอก กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๗.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๐๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมปรับแต่งดินขุดให้เรียบร้อย				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอกแหล่งน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	ขุดลอกกักเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัย แล้ง บ้านเจน หมู่ที่ ๘ ต.ดงเจน อ.ภูพาน ยาว จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และ อุปโภค บริโภค	โดยขุดสระกักเก็บน้ำมีความจุ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทิ้ง ปรับแต่งดินขุดให้เรียบร้อย ฟีกัด Lat ๑๙.๒๖๗๑๘๔ Long ๙๙.๙๕๐๗๗๖				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๑๘	ขุดสระเก็บน้ำปาง ควาย เพื่อแก้ปัญหา ภัยแล้ง บ้านกาดถี หมู่ที่ ๘ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ. พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และ อุปโภค บริโภค	ขุดสระเก็บน้ำสภาพเดิม กว้าง เฉลี่ย ๗๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. ขุดลอก กว้าง เฉลี่ย ๗๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔.๕๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. พร้อมขุดขยาย สระเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ โดย คั่นดินขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. หรือ คิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ลบ.ม. หรือมีปริมาตรดิน ขุดรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทิ้ง และปรับแต่งดินขุดให้เรียบร้อย ฟีกัด Lat ๑๙.๔๐๑๘๙๑ Long ๙๙.๙๗๓๖๘๑				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	ขุดลอกลำเหมืองสัน เก้าม่วง เพื่อ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านสันป่ากอก ม.๙ ต.ดงเจน อ.ภูพาน ยาว จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และ อุปโภค บริโภค	ขุดลอกสภาพเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๗.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. ยาว ๒,๙๐๐.๐๐ ม. ขุดลอก กว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ - ๗.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๒,๙๐๐.๐๐ ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๓,๖๑๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อม ปรับแต่งดินขุดให้เรียบร้อย ฟักัด Lat ๑๙.๒๓๕๗๑๕๔ Long ๙๙.๙๓๔๔๗๒๖				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๒๐	ขุดลอกลำห้วยบง เพื่อแก้ปัญหาภัย แล้ง บ้านห้วยแก้ว จำปา หมู่ที่ ๑๗ ต. ห้วยแก้ว อ.ภูพาน ยาว จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และ อุปโภค บริโภค	ขุดลอกสภาพเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ยาว ๙๘๐.๐๐ ม. ขุด ลอกกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๘๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๒๐.๐๐ ลบ. ม. พร้อมปรับแต่งดินขุดให้ เรียบร้อย ฟักัด Lat ๑๙.๒๗๗๙๒๘ Long ๙๙.๙๗๒๕๓๑				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	ขุดลอกร่องครำนจากสะพานขาวถึงนาครุอินทร์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านกาดถี้ใต้ หมู่ที่ ๑๓ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำในการทำเกษตร และอุปโภคบริโภค	สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย ๓๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๓๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๒๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งดินขุดให้เรียบร้อยฟีกัด Lat ๑๙.๔๐๖๑๕๕๖ Long ๙๙.๙๙๔๕๒๒๐				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอกแหล่งน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๒๒	ขุดลอกร่องครำนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านกาดถี้เหนือ หมู่ที่ ๑๕ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำในการทำเกษตร และอุปโภคบริโภค	ขุดลอกสภาพเดิม กว้างเฉลี่ย ๓๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๒๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๓๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๘๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งดินขุดให้เรียบร้อยฟีกัด Lat ๑๙.๔๐๑๘๘๕๐ Long ๙๙.๙๙๔๓๒๓๒				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอกแหล่งน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	ขุดลอกห้วยแทน เพื่อแก้ปัญหาภัย แล้ง บ้านสันตันแห หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วย แก้ว อำเภอกุภาม ยาว จังหวัดพะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอกสภาพเดิม กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. ขุดลอก กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๓,๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อม ปรับแต่งดินขุดให้เรียบร้อย ฟักัด Lat ๑๙.๒๒๗๓๑๗ Long ๙๙.๙๖๘๐๙๓๕				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๒๔	ขุดสระกักเก็บน้ำ ร่องบัวสด (ช่วง ๔) เพื่อแก้ปัญหาภัย แล้ง บ้านสันตันแห หมู่ที่ ๙ ต.ห้วยแก้ว อ.กุภามยาว จ. พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดสระกักเก็บน้ำ โดยมีพื้นที่ ดำเนินการขุดไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ขุดลึก เฉลี่ย ๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทิ้งปรับแต่งดิน ขุดให้เรียบร้อย ฟักัด Lat ๑๙.๑๔๖๔๓๔๕ Long ๙๙.๙๖๕๖๙๖๖				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	ขุดลอกสระน้ำขุน หมูที่ ๘ ต.สันโค้ง อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มี น้ำในการทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอกเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ พื้นที่ดำเนินการขุดลอก ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๑,๘๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทิ้ง ปรับแต่งดินขุดให้เรียบร้อย พิกัด N ๒๑๑๙๖๙๒ E ๖๑๓๘๑๒				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๒๖	ขุดลอกสระเก็บน้ำ คอกวัว หมูที่ ๘ ต.สันโค้ง อ.ดอก คำใต้ จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มี น้ำในการทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอกเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ พื้นที่ดำเนินการขุดลอก ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๗.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทิ้ง ปรับแต่งดินขุดให้เรียบร้อย พิกัด N ๒๑๑๙๗๑๔E ๖๑๔๓๖๙				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๒๗	ขุดลอกสระเก็บน้ำ คอกควาย หมูที่ ๘ ต.สันโค้ง อ.ดอก คำใต้ จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มี น้ำในการทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอกเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ พื้นที่ดำเนินการขุดลอก ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ – ๓.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๑,๒๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทิ้ง ปรับแต่งดินขุดให้เรียบร้อย พิกัด N ๒๑๑๙๖๘๐ E ๖๑๔๐๔๔				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘	ขุดลอกห้วยปางช้าง (ตอนล่าง) หมู่ที่ ๖,๙ ต.สันโค้ง อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มี น้ำในการทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอกสภาพเดิม กว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๗๕ ม. ยาว ๕๗๐.๐๐ ม. ขุดลอก กว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๗๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่ง ดินขุดให้เรียบร้อย ๔๗Q ๒๑๒๒๕๐๓ N๖๑๒๐๙๖E (เริ่มต้น) ๒๑๒๒๕๗๐ ๖๑๒๖๖๐ E (สิ้นสุด)				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๒๙	ขุดลอกลำเหมืองป่า ยาบ หมู่ที่ ๖ ต.ดอน ศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มี น้ำในการทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอกสภาพเดิม ปากกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. ยาวรวม ๘๐๐.๐๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ขุดลอก ปากกว้าง เฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. ยาวรวม ๘๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ลบ. ม. พร้อมปรับแต่งดินขุดให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณราคาและ แบบแปลน				๔๘๖,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	ขุดลอกลำเหมืองชุม หมู่ที่ ๗ ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ. พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และ อุปโภค บริโภค	ขุดลอกสภาพเดิม ปากกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๔๓๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ขุดลอก ปากกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ ม. ยาว รวม ๔๓๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า ๙,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อม ปรับแต่งดินขุดให้เรียบร่อย และ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำเข้า - ออก จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียด ตามประมาณราคาและแบบแปลน ๔๗Q ๖๐๗๕๑๓E ๒๑๑๓๔๘๗N (เริ่มต้น) ๖๐๗๘๖๖ E ๒๑๑๓๕๘๒ N (สิ้นสุด)				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๑	ขุดลอกลำเหมืองชุม หมู่ที่ ๒ ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ. พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอกสภาพเดิม ปากกว้าง เฉลี่ย ๒๕.๐๐ ม. ยาวรวม ๒๓๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๓๐ ม. ขุดลอก ปากกว้างเฉลี่ย ๒๕.๐๐ ม. ยาวรวม ๒๓๐.๐๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทิ้งปรับแต่งดิน ขุดให้เรียบร้อย N๒๑๑๑๘๖๐E๖๐๔๒๑๓ สิ้นสุดN๒๑๑๑๖๑๗ E ๖๐๔๑๘๑				๔๙๘,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	ขุดลอกลำเหมือง สาขาร่องคัน หมู่ ๖ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอก คำใต้ จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำ ในการทำเกษตร และ อุปโภค บริโภค	ขุดลอกสภาพเดิม ปากกว้างเฉลี่ย ระหว่าง ๔.๐๐ – ๑๒.๐๐ ม. ยาว รวม ๒,๔๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ – ๑.๐๐ ม. ขุดลอก ปากกว้างเฉลี่ย ระหว่าง ๔.๐๐ – ๑๒.๐๐ ม. ยาว รวม ๒,๔๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ – ๓.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า ๑๐,๖๘๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งดินขุดให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณราคาและ แบบแปลน ๔๗Q ๕๙๖๘๐๐E ๒๑๑๗๐๕๖N				๔๒๓,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๓๓	ขุดลอกร่องชมพู (ตอนบน) หมู่ที่ ๔ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอก คำใต้ จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำ ในการทำเกษตร และ อุปโภค บริโภค	ขุดลอกสภาพเดิม ปากกว้างเฉลี่ย ๑๖.๐๐ ม. ยาวรวม ๘๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ขุดลอก ปากกว้างเฉลี่ย ๑๖.๐๐ ม. ยาวรวม ๘๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่ง ดินขุดให้เรียบร้อย N ๒๑๒๑๐๓๑ E ๖๐๖๕๘๔				๔๙๙,๔๑๙		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔	ขุดลอกร่องชมพู (ตอนล่าง) หมู่ที่ ๒ ต.สันโค้ง อ.ดอก คำใต้ จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอกสภาพเดิม ปากกว้าง เฉลี่ย ๑๖.๐๐ ม. ยาวรวม ๘๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๒๐ ม. ขุดลอก ปากกว้างเฉลี่ย ๑๖.๐๐ ม. ยาวรวม ๘๐๐.๐๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๔.๕๐ ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อม ปรับแต่งดินขุดให้เรียบร้อย N ๒๑๒๑๐๖๗ E ๖๐๖๕๐๙				๔๙๙,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๓๕	ขุดลอกร่องผักบ้ง (ตอนล่าง) หมู่ ๔ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอก สภาพเดิม ปากกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ ม. ยาวรวม ๖๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ขุดลอก ปากกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ ม. ยาวรวม ๖๐๐.๐๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งดินขุดให้ เรียบร้อย N ๒๑๒๒๙๔๔๗ E ๖๐๑๓๗๖				๔๙๗,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	ขุดลอกร่อง ผักบุ้ง (ตอนบน) หมู่ ๔ ต.สว่าง อารมณ์ อ.ดอก คำใต้ จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มี น้ำในการทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอก สภาพเดิม ปากกว้างเฉลี่ย ๒๕.๐๐ ม. ยาวรวม ๓๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ ม. ขุดลอก ปากกว้างเฉลี่ย ๒๕.๐๐ ม. ยาว รวม ๓๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งดินขุดให้เรียบร้อย N ๒๑๒๓๓๖๕E ๖๐๒๒๑๕				๔๙๓,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๓๗	ขุดลอกร่องขุย ม.๘ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ. พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มี น้ำในการทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอก สภาพเดิมกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ – ๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ ม. ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ – ๘.๐๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๕๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการขุดลอก ขึ้นมากอง พร้อม ปรับแต่งงานดินขุดให้เรียบร้อย เริ่มต้นN ๒๑๑๑๑๓๑๗ E ๖๐๓๗๖๒ สิ้นสุดN๒๑๑๒๑๔๐ E๖๐๓๒๑๔				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๘	ขุดลอกร่องขุย ม.๙ ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำในการทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอกสภาพเดิมกว้างเฉลี่ย ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๒.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ ม. ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๕๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการขุดลอกขึ้นมากอง พร้อมปรับแต่งงานดินขุดให้เรียบร้อย เริ่มต้น N ๒๑๐๘๔๓๙ E ๖๐๕๕๕๗ สิ้นสุด N ๒๑๐๙๑๕๒ E ๖๐๕๔๐๐				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอกแหล่งน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๓๙	ขุดลอกหน้าฝายบ้านแฮะ หมู่ ๕ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำในการทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดลอก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ – ๒.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการขุดขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดินขุดให้เรียบร้อย N ๒๑๔๕๘๖๐ E ๖๑๔๖๘๘๗				๔๑๐,๐๐๐		ขุดลอกแหล่งน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๐	ขุดลอกสระเก็บน้ำ สาธารณะประโยชน์ บ้านแอะ ม.๕ ต.แม่ ลาว อ.เชียงคำ จ. พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดสระเก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ยไม่น้อย กว่า ๒.๐๐ – ๓.๐๐ ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลบ.ม. โดยทำการขุดชน ขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดิน ขุดให้เรียบร้อย N ๒๑๔๕๖๘๘ E ๖๔๖๘๑๔				๓๘๕,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๔๑	ขุดขยายสระเก็บน้ำ สาธารณะประโยชน์ บ้านปัวใหม่ ม.๕ ต. ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดสระเก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ยไม่น้อย กว่า ๒.๐๐ – ๓.๐๐ ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการ ขุดขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงาน ดินขุดให้เรียบร้อย N ๒๑๕๑๑๕๓ E๖๔๐๓๗๖				๓๕๖,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๒	ขุดขยายสระเก็บน้ำ จำเต่า ม.๑๒ ต.ฝาย กว้าง อ.เชียงคำ จ. พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดขยายสระเก็บน้ำจำเต่า ม.๑๒ ต.ฝายกว้าง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยทำการขุดขยายสระเก็บน้ำ พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ยไม่ น้อยกว่า ๕.๐๐ ม. - ๗.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๙๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการ ขุดขึ้นมากองพร้อมปรับแต่ง งานดินขุดให้เรียบร้อย N ๒๑๕๓๐๒๘ E๖๔๓๗๐๕				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๔๓	ขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ ๑๔ ตำบลฝาย กว้าง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	ขุดขยายสระเก็บน้ำ พื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ - ๕.๐๐ ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการ ขุดขึ้นมากองพร้อมปรับแต่ง งานดินขุดให้เรียบร้อย N ๒๑๕๖๑๕๘ E๖๓๗๒๗๔				๓๘๐,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๔	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ห้วยป่าซาง พร้อม อาคารประกอบ หมู่ ที่ ๑๐ บ้านคำบน ตำบลป่าซาง อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	รายละเอียดตามประมาณการ และแบบแปลน สำนักงาน โครงการชลประทานพะเยา				๑๐,๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๔๕	ขุดลอก อ่างเก็บน้ำ ห้วยผาหนิบ หมู่ที่ ๘ บ้านชาติภูไท ตำบล สันโค้ง อำเภอดอก คำใต้จังหวัดพะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	รายละเอียดตามประมาณการ และแบบแปลน สำนักงาน โครงการชลประทานพะเยา				๕๕,๔๙๐,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา
๔๖	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ห้วยยั้ง หมู่ที่ ๖ บ้านหลายทุ่ง ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำใน การทำเกษตร และอุปโภค บริโภค	รายละเอียดตามประมาณการ และแบบแปลน สำนักงาน โครงการชลประทานพะเยา				๑๓,๒๖๐,๐๐๐		ขุดลอก แหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค	อบจ.พะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๗	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขาน ๑ หมู่ ๔ บ้านไชยสถาน ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำในการทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค	รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน สำนักงานโครงการชลประทานพะเยา				๕,๙๐๐,๐๐๐		ขุดลอกแหล่งน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๔๘	ขุดลอก อ่างเก็บน้ำห้วยขาน ๒ หมู่ ๔ บ้านไชยสถาน ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา	เพื่อราษฎรจะได้มีน้ำในการทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค	ขุดลอก อ่างเก็บน้ำห้วยขาน ๒ (รายละเอียดตามประมาณและแบบแปลน สำนักงานโครงการชลประทานพะเยา)				๑๐,๐๕๐,๐๐๐		ขุดลอกแหล่งน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน การผลิตและลดต้นทุน การผลิต	จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิด ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑๘ คันๆละ ๕๒๑,๐๐๐ บาท	งบประมาณรวมอยู่ในโครงการ ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพอาชีพด้าน เกษตรกรรม เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (แบบ ผ.๐๒ หน้า ๑ ลำดับที่ ๑)					สำนักปลัด อบจ.พะเยา
๒	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน การผลิตและลดต้นทุน การผลิต	๒. เครื่องอัดฟาง จำนวน ๑๘ เครื่องๆละ ๓๙๕,๐๐๐ บาท						
๓	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน การผลิตและลดต้นทุน การผลิต	๓. ใบดัดดิน จำนวน ๑๘ ตัวๆ ละ ๔๗,๐๐๐ บาท						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๔	บริหารงาน ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ อื่นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการผลิตและลด ต้นทุนการผลิต	เครื่องบดสมุนไพร จำนวน ๙ เครื่องๆละ ๕๕,๔๕๘.๘๙ บาท เป็น เงิน ๔๙๙,๑๓๐ บาท	งบประมาณรวมอยู่ในโครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรครบวงจร และแปรรูปผลไม้ (แบบ ผ.๐๒ หน้า ๒ ลำดับที่ ๒)					
๕	บริหารงาน ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ อื่นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการผลิตและลด ต้นทุนการผลิต	- เครื่องอบสมุนไพรโซล่าเซลล์ จำนวน ๙ เครื่องๆละ ๒๒๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐ บาท						
๖	บริหารงาน ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ อื่นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการผลิตและลด ต้นทุนการผลิต	- เครื่องอบลมร้อน จำนวน ๙ เครื่องๆละ ๕๒,๒๔๘.๘๙ บาท เป็น เงิน ๔๗๐,๒๔๐ บาท						
๗	บริหารงาน ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ อื่นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการผลิตและลด ต้นทุนการผลิต	- เครื่องซีลสุญญากาศและเติม ไนโตรเจน จำนวน ๙ เครื่องๆละ ๓๘,๓๓๘.๘๙ บาท เป็นเงิน ๓๔๕,๐๕๐ บาท						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๘	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและลดต้นทุนการผลิต	ก๊อกระตูกใหญ่ หลังละ ๒๒,๐๐๐ บาท ๙ แห่ง แห่งละ ๕ หลัง รวม ๔๕ หลัง	งบประมาณรวมอยู่ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้า (แบบ ผ.๐๒ หน้า ๓ ลำดับที่ ๓)					
๙	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและลดต้นทุนการผลิต	เตาเผาเซรามิก แบบใช้แก๊สพร้อมอุปกรณ์ ชุดละ ๒๙๙,๖๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ชุด	งบประมาณรวมอยู่ในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณ์เซรามิกจากดินดำ (แบบ ผ.๐๒ หน้า ๕ ลำดับที่ ๕)					
๑๐	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและลดต้นทุนการผลิต	แผ่นรองเตาสีดำ ขนาด ๓๕๐*๕๐๐ mm จำนวน ๒๐๐ แผ่นแผ่น ราคาแผ่นละ ๒,๓๔๕ บาท						
๑๑	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและลดต้นทุนการผลิต	เครื่องปั่นน้ำดินพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ½ แรง เครื่องละ๑๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ เครื่อง						
๑๒	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและลดต้นทุนการผลิต	แป้นหมุนไฟฟ้าขนาด ๑๒ นิ้ว เครื่องละ ๔๙,๕๐๐ บาท จำนวน ๒๐ เครื่อง						
๑๓	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและลดต้นทุนการผลิต	แป้นหมุนแต่งมือ ขนาด ๑๒ นิ้ว เครื่องละ ๕,๘๖๐ บาท จำนวน ๒๐ เครื่อง						
๑๔	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและลดต้นทุนการผลิต	ถังแก๊ส ขนาด ๔๘ กิโลกรัม ถังละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๐ ถัง						
๑๕	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและลดต้นทุนการผลิต	โต๊ะทำงานป็น ขนาด ๑X๒X๐.๘ เมตร ตัวละ ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๐ ตัว						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๖	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและลดต้นทุนการผลิต	ชั้นวางของงานปั้น ขนาด ๐.๕X๒.๕X๑.๕ เมตร ตัวละ ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๐ ตัว	งบประมาณรวมอยู่ในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกจากดินดำ (แบบ ผ.๐๒ หน้า ๕ ลำดับที่ ๕)					
๑๗	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและลดต้นทุนการผลิต	เครื่องจักรสานไม้ไผ่ จำนวน ๙ เครื่องๆ ละ ๕๕,๐๐๐ บาท	งบประมาณรวมอยู่ในโครงการส่งเสริมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (แบบ ผ.๐๒ หน้า ๖ ลำดับที่ ๖)					
๑๘	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและลดต้นทุนการผลิต	สว่านกระแทก จำนวน ๔๕ เครื่อง เครื่องละ ๒๙๐๐ บาท						