



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายสมบัติ เชียงเห็น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ อบจ.พะเยา
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๖๕

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ อบจ.พะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยแผนพัฒนาดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ และ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ อบจ.พะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน สำหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ ดูได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และ เวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ www.py-pao.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอัครา พรหมเผ่า)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

(นายสมบัติ เชียงเหิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ อบจ.พะเยา
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ที่ ๓ พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดพะเยา ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
๓.๑ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ขุดขยายสระสาธารณะ เพื่อการเกษตร บ้านเด่น ขาม หมู่ที่ ๑๘ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกัก เก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตรใน ฤดูแล้ง	ขุดขยายสระ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บไม่น้อย กว่า ๔๐,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทิ้งและปรับ เกลี่ยให้เรียบรื้อย รายละเอียดตามประมาณ ราคาและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้ง โครงการ N๒๐๙๘๐๙๑ E๖๐๒๒๒๙					๒,๐๐๐,๐๐๐	มี ปริมาตร กักเก็บ น้ำไม่ น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	อบจ.พะเยา
๒	ขุดขยายอ่างห้วยเอือก เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกัก เก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตรใน ฤดูแล้ง	ขุดขยายอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บไม่ น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทิ้งและ ปรับเกลี่ยให้เรียบรื้อย รายละเอียดตาม ประมาณราคาและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N๒๑๒๕๑๖๐ E๕๘๐๘๔๑					๓,๐๐๐,๐๐๐	มี ปริมาตร กักเก็บ น้ำไม่ น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ เชียงเพ็ญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ชุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วย บงเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๔ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกัก เก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตรใน ฤดูแล้ง	ชุดขยายอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บไม่ น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทึ้งและ ปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อย รายละเอียดตาม ประมาณราคาและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N๒๑๓๐๐๓๕ E๕๕๓๖๕๐					๓,๗๕๐,๐๐๐	มี ปริมาตร กักเก็บ น้ำไม่ น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	อบจ.พะเยา
๔	ชุดลอกกว้านน้อย เพื่อการเกษตร ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกัก เก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตรใน ฤดูแล้ง	ชุดลอก เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บไม่น้อยกว่า ๓๖,๙๕๐ ลบ.ม. พร้อมขนทึ้งและปรับเปลี่ยน ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้ง โครงการ N๒๑๓๒๑๐๖ E๕๕๘๕๕๐					๒,๐๐๐,๐๐๐	มี ปริมาตร กักเก็บ น้ำไม่ น้อยกว่า ๓๖,๙๕๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	อบจ.พะเยา
๕	ชุดขยายอ่างเก็บน้ำ เหล่าโง้งเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกัก เก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตรใน ฤดูแล้ง	ชุดขยายอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บไม่ น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทึ้งและ ปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อย รายละเอียดตาม ประมาณราคาและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N๒๑๓๔๔๐๗ E๕๕๑๑๑๓					๒,๐๐๐,๐๐๐	มี ปริมาตร กักเก็บ น้ำไม่ น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ เชียงหิน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	ขุดขยายอ่างเก็บน้ำแม่สุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ขุดขยายอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทิ้งและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N๒๑๓๘๘๖๗ E๕๗๘๘๖๗					๓,๐๐๐,๐๐๐	มีปริมาณกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา
๗	ขุดขยายอ่างเก็บน้ำแม่จว่าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ขุดขยายอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทิ้งและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N๒๑๓๖๑๑๑ E๕๗๙๒๐๙					๒,๐๐๐,๐๐๐	มีปริมาณกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา
๘	ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยต้นหมื่นเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ขุดขยายอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทิ้งและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๔๐๐๘๘ E ๕๗๘๙๘๗					๒,๐๐๐,๐๐๐	มีปริมาณกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ เชียงเห็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	ชุดขยายอ่างเก็บน้ำ ห้วยราคาเพื่อ การเกษตร ตอน ๒ หมู่ ๒ บ้านหนองบัว ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตรใน ฤดูแล้ง	ชุดขยายอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บไม่ น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทังและ ปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อย รายละเอียดตาม ประมาณราคาและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N๒๑๓๒๗๗๕ E๖๔๕๑๐๔					๔,๐๐๐,๐๐๐	มี ปริมาตร กักเก็บ น้ำไม่ น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	อบจ.พะเยา
๑๐	ชุดขยายอ่างเก็บน้ำ น้ำเงินเพื่อการเกษตร บ้านใหม่บ้านเงิน หมู่ที่ ๑๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตรใน ฤดูแล้ง	ชุดขยายอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บไม่ น้อยกว่า ๔๗,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทังและ ปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อย รายละเอียดตาม ประมาณราคาและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N๒๑๓๔๖๐๔ E๖๓๗๘๔๑					๒,๐๐๐,๐๐๐	มี ปริมาตร กักเก็บ น้ำไม่ น้อยกว่า ๔๗,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	อบจ.พะเยา
๑๑	ชุดขยายอ่างเก็บน้ำ ห้วยแหนเพื่อการเกษตร บ้านเก้าเงา หมู่ ๑๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตรใน ฤดูแล้ง	ชุดขยายอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บไม่ น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทังและ ปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อย รายละเอียดตาม ประมาณราคาและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N๒๑๒๔๙๒๗ E๖๔๖๔๐๓					๒,๐๐๐,๐๐๐	มี ปริมาตร กักเก็บ น้ำไม่ น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ เขียงเห็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	ชุดขยายอ่างเก็บน้ำ ห้วยนาพานเพื่อ การเกษตร บ้านดู่ หมู่ ๓ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ชุดขยายอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บไม่น้อยกว่า ๔๖,๒๕๐ ลบ.ม. พร้อมขนทึ่และปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N๒๑๑๘๔๕๔ E๖๓๒๗๗๘					๒,๐๐๐,๐๐๐	มีปริมาณกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๔๖,๒๕๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา
๑๓	ชุดขยายอ่างเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร บ้านร่อง เอียน หมู่ ๘ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ชุดขยายอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บไม่น้อยกว่า ๔๖,๒๕๐ ลบ.ม. พร้อมขนทึ่และปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N๒๑๑๓๔๐๓ E๖๓๖๔๓๖					๒,๐๐๐,๐๐๐	มีปริมาณกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๔๖,๒๕๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา
๑๔	ชุดขยายอ่างเก็บน้ำ ห้วยหมื่นเพื่อการเกษตร บ้านคำไพบูลย์ หมู่ ๒ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ชุดขยายอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บไม่น้อยกว่า ๔๖,๒๕๐ ลบ.ม. พร้อมขนทึ่และปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N๒๑๑๓๗๔๔ E๖๓๕๔๓๖					๒,๐๐๐,๐๐๐	มีปริมาณกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๔๖,๒๕๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ เชื้อเห็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	ขุดขยายอ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำงามเพื่อ การเกษตร หมู่ ๔ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกัก เก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตรใน ฤดูแล้ง	ขุดขยายอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บไม่ น้อยกว่า ๕๗,๗๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทังและ ปรับเกลี่ยให้เรียบรื้อย รายละเอียดตาม ประมาณราคาและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N๒๐๘๗๑๓๒ E๖๓๘๒๗๙					๒,๕๐๐,๐๐๐	มี ปริมาตร กักเก็บ น้ำไม่ น้อยกว่า ๕๗,๗๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	อบจ.พะเยา
๑๖	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ แม่ทะลาย เพื่อการเกษตร ม.๒ ต.พระธาตุซาง อ.จุน จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกัก เก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตรใน ฤดูแล้ง	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ โดยทำการขุดลอกอ่างเก็บ น้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึก เฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการ ขุดลอกขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดินขุดให้ เรียบรื้อย รายละเอียดตามประมาณการและ แบบแปลน อบจ.พะเยา จุดพิกัด N ๒๑๒๗๘๘๐ E ๖๒๕๕๘๐					๔,๙๘๐,๐๐๐	มี ปริมาตร กักเก็บ น้ำไม่ น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	อบจ.พะเยา
๑๗	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่วัง ช้าง เพื่อการเกษตร ม.๑ ต.พระธาตุซาง อ.จุน จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกัก เก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตรใน ฤดูแล้ง	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ โดยทำการขุดลอกอ่างเก็บ น้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึก เฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการ ขุดลอกขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดินขุดให้ เรียบรื้อย รายละเอียดตามประมาณการและ แบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๓๓๙๑๐ E ๖๒๙๖๖๐					๔,๙๘๐,๐๐๐	มี ปริมาตร กักเก็บ น้ำไม่ น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ เชียงพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	ขุดลอกสระเก็บน้ำ หนองผักแว่น เพื่อ การเกษตร ม.๙ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกัก เก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตรใน ฤดูแล้ง	ขุดลอกสระเก็บน้ำ โดยทำการขุดลอกสระ เก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๙๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๗๓,๗๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำ การขุดลอกขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดิน ขุดให้เรียบรื้อย รายละเอียดตามประมาณการ และแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้ง โครงการ N ๒๑๖๐๒๗๕ E ๖๒๑๒๑๙					๔,๙๐๐,๐๐๐	มี ปริมาตร กักเก็บ น้ำไม่ น้อยกว่า ๗๓,๗๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	อบจ.พะเยา
๑๙	ขุดลอกสระเก็บน้ำ ประจำหมู่บ้าน เพื่อ การเกษตร ม.๑๒ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกัก เก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตรใน ฤดูแล้ง	ขุดลอกสระเก็บน้ำ โดยทำการขุดลอกสระ เก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๕๔,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำ การขุดลอกขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดิน ขุดให้เรียบรื้อย รายละเอียดตามประมาณการ และแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้ง โครงการ N ๒๑๕๕๒๕๘ E ๖๓๒๒๓๕					๓,๖๐๐,๐๐๐	มี ปริมาตร กักเก็บ น้ำไม่ น้อยกว่า ๕๔,๒๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	อบจ.พะเยา
๒๐	ขุดลอกสระห้วยข้าว ม.๗ เพื่อการเกษตร ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกัก เก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตรใน ฤดูแล้ง	ขุดลอกสระเก็บน้ำ โดยทำการขุดลอกสระ เก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๔๒,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำ การขุดลอกขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดิน ขุดให้เรียบรื้อย รายละเอียดตามประมาณการ และแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้ง โครงการ N ๒๑๕๔๘๕๓ E ๖๓๐๗๐๗					๒,๗๙๐,๐๐๐	มี ปริมาตร กักเก็บ น้ำไม่ น้อยกว่า ๔๒,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ เชียงเห็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	ขุดลอกสระเก็บน้ำ หนองสลาบ เพื่อ การเกษตร ม.๙ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ขุดลอกสระเก็บน้ำ โดยทำการขุดลอกสระเก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๐,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการขุดลอกขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดินขุดให้เรียบร้อย รายนละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๖๐๒๔๕ E ๖๒๑๓๘๖					๔,๖๕๐,๐๐๐	มีปริมาณกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๗๐,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา
๒๒	ขุดสระกักเก็บน้ำ ขุนห้วยสวด เพื่อ การเกษตร ม.๙ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ขุดสระกักเก็บน้ำ โดยทำการขุดสระกักเก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๖.๐๐ - ๗.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการขุดลอกขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดินขุดให้เรียบร้อย รายนละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๔๓๔๖๔ E ๖๓๙๑๖๑					๔,๙๘๐,๐๐๐	มีปริมาณกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา
๒๓	ขุดลอกสระเก็บน้ำทุ่งม้า เพื่อการเกษตร ม.๑๐ ต.เชียงแหว อ.ภูซาง จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ขุดลอกสระเก็บน้ำ โดยทำการขุดลอกสระเก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๗.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๙,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการขุดลอกขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดินขุดให้เรียบร้อย รายนละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๖๙๓๗๒ E ๖๓๗๑๓๖					๓,๙๒๐,๐๐๐	มีปริมาณกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๕๙,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ ชัยยังเห็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	ขุดลอกสระเก็บน้ำ หนองมน เพื่อ การเกษตร ม.๖ ต.เชียงแหว อ.กุสุมา ลย์ จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ขุดลอกสระเก็บน้ำ โดยทำการขุดลอกสระเก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๔,๘๘๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการขุดลอกขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดินขุดให้เรียบรื้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๖๖๓๘๔ E ๖๓๖๘๖๐					๔,๔๘๐,๐๐๐	มีปริมาณกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๗๔,๘๘๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา
๒๕	ขุดลอกสระเก็บน้ำ หนองแปน เพื่อ การเกษตร ม.๑๐ ต.สบง อ.กุสุมา ลย์ จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ขุดลอกสระเก็บน้ำ โดยทำการขุดลอกสระเก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๔,๘๘๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการขุดลอกขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดินขุดให้เรียบรื้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๖๖๒๕๐ E ๖๓๗๗๙๑					๔,๔๘๐,๐๐๐	มีปริมาณกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๗๔,๘๘๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา
๒๖	ขุดลอกสระเก็บน้ำ หนองปอ เพื่อ การเกษตร ม.๒ ต.ทุ่งกล้วย อ.กุสุมา ลย์ จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ขุดลอกสระเก็บน้ำ โดยทำการขุดลอกสระเก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๘,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการขุดลอกขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดินขุดให้เรียบรื้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๖๘๒๘๒ E ๖๔๒๘๐๐					๓,๘๙๐,๐๐๐	มีปริมาณกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๕๘,๕๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ เขียวเงิน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ห้วยผาหีบ เพื่อการเกษตร ม.๘ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ โดยทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการขุดลอกขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดินขุดให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๑๙๕๐๘ E ๖๑๔๓๒๙					๔,๙๘๐,๐๐๐	มีปริมาตรกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา
๒๘	ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วย ดาดชะเอ เพื่อการเกษตร ม.๓ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ขุดขยายอ่างเก็บน้ำ โดยทำการขุดขยายอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการขุดลอกขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดินขุดให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๒๓๒๑๖ E ๖๑๕๓๔๘					๔,๙๘๐,๐๐๐	มีปริมาตรกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา
๒๙	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วย ชมพู เพื่อการเกษตร ม.๑๑ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ โดยทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๘๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๕,๐๖๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการขุดลอกขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดินขุดให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๒๑๑๘๒ E ๖๑๕๓๐๕					๔,๙๙๐,๐๐๐	มีปริมาตรกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๗๕,๐๖๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ เชียงเหิน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	ขุดขยายอ่างเก็บน้ำ ทุ่งแส เพื่อการเกษตร ม.๓ ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ขุดขยายอ่างเก็บน้ำ โดยทำการขุดขยายอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๗.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการขุดลอกขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดินขุดให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๔๙๔๔๓ E ๖๓๖๓๔๓					๒,๓๙๐,๐๐๐	มีปริมาณกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา
๓๑	ขุดขยายสระเก็บน้ำ ร่องเคื่อ เพื่อการเกษตร ม.๑๑ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ขุดขยายสระเก็บน้ำ โดยทำการขุดขยายสระเก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๖.๐๐ - ๘.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการขุดลอกขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดินขุดให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๑๔๔๔๕ E ๖๑๑๖๕๒					๒,๓๓๐,๐๐๐	มีปริมาณกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา
๓๒	ขุดลอกสระเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร บ้านสัน ทราย ม.๕ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๑ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ขุดลอกสระเก็บน้ำ โดยทำการขุดลอกสระเก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการขุดลอกขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดินขุดให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๑๑๕๑๔ E ๖๑๓๓๓๖					๓,๙๙๐,๐๐๐	มีปริมาณกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ เชียงเห็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	ขุดขยายสระเก็บน้ำ หนองบัว เพื่อ การเกษตร ม.๓ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๑. เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง	ขุดขยายสระเก็บน้ำ โดยทำการขุดขยายสระเก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐.๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๗.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๑,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. โดยทำการขุดลอกขึ้นมากองพร้อมปรับแต่งงานดินขุดให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๕๕๒๐๗ E ๑๒๙๓๓๖					๒,๐๙๐,๐๐๐	มีปริมาตรกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๓๑,๕๐๐ ลบ.ม.	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.พะเยา
๓๔	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงขันขนาดใหญ่ บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงขันในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบตู้ควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๒๓๔๒๓ E ๑๐๙๕๘๙					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำจำนวน ๒๔๕ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๓๕	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงขันขนาดใหญ่ บ้านชาติภูไท หมู่ที่ ๘ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงขันในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบตู้ควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๑๙๗๑๗ E ๑๑๔๓๔๗					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำจำนวน ๒๕๒ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

(นายสมบัด เข้มแข็งเห็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ขนาดใหญ่ บ้านห้วยทรายแก้ว หมู่ที่ ๙ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๒๓๕๔๘ E ๖๑๑๔๗๒					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๔๐ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๓๗	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ขนาดใหญ่ บ้านใหม่ดอนเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๒๑๓๒๗ E ๖๑๕๔๕๒					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๖๐ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๓๘	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ขนาดใหญ่ บ้านป่าซาง หมู่ที่ ๑๐ ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๓๐๘๘๕ E ๖๑๐๖๗๑					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๕๓ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ น้อยเงิน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ขนาดใหญ่ บ้านเปื่อยเปียง หมู่ที่ ๑๔ ต.ห้วยวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบตู้ควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๖๐๘๕๖ E ๖๓๗๑๑๔					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๓๗๐ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๔๐	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ขนาดใหญ่ บ้านเชียงคาน หมู่ที่ ๗ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบตู้ควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๕๗๙๒๐ E ๖๓๔๐๗๗					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๗๐ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๔๑	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ขนาดใหญ่ บ้านสบวณ หมู่ที่ ๘ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบตู้ควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๖๒๔๔๓ E ๖๓๔๕๓๖					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๕๕ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

(นายสมบัด เขียวเห็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๒	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกล้างค้ำขนาดใหญ บ้านแดนเมือง หมู่ที่ ๗ ต.ห้วยวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกล้างค้ำในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบตู้ควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๖๑๙๕๔ E ๖๓๖๐๘๑					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๕๕ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๔๓	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกล้างค้ำขนาดใหญ บ้านกอม หมู่ที่ ๑๑ ต.ห้วยวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกล้างค้ำในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบตู้ควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๕๘๑๕๑ E ๖๓๘๐๓๔					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๗๕ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๔๔	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกล้างค้ำขนาดใหญ บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ ๒ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกล้างค้ำในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบตู้ควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๕๙๖๗๑ E ๖๓๔๗๒๖					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๙๓ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ เชียงเห็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๕	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลึงค์ขนาดใหญ บ้านหม้อแกทอง หมู่ที่ ๑ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลึงค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๐๑๕๔๗ E ๕๙๔๓๒๘					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๒๑ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๔๖	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลึงค์ขนาดใหญ บ้านแม่กาไร่เดียว หมู่ที่ ๑๔ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลึงค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๐๙๙๖๖๘ E ๕๙๕๑๖๕					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๒๑ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๔๗	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลึงค์ขนาดใหญ บ้านแม่ตำน้อย หมู่ที่ ๑๘ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลึงค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๐๙๔๒๙๙ E ๖๐๑๒๔๑					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๒๑ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ เขื่อนหิน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๘	ก่อสร้างระบบประปา แบบป๊อปแท้งค์ขนาด กลาง บ้านสันชีเหล็ก หมู่ที่ ๑ ต.แม่่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ในบัญชี นวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔ เมตร สูง ๑๕ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๑๔๒๐๙ E ๕๘๘๙๐๘					๓,๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๑๖ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการ อุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๔๙	ก่อสร้างระบบประปา แบบป๊อปแท้งค์ขนาด กลาง บ้านสันทราย หมู่ที่ ๙ ต.แม่่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ในบัญชี นวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔ เมตร สูง ๑๕ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๑๔๒๐๙ E ๕๘๘๙๐๘					๓,๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้น้ำ จำนวน ๘๐ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการ อุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๕๐	ก่อสร้างระบบประปา แบบป๊อปแท้งค์ขนาด ใหญ่ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ต.แม่่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ในบัญชี นวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๑๔๗๑๔ E ๕๘๗๕๓๙					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๔๕ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการ อุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ เขียวเห็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๑	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อแก๊งค์ขนาดใหญ่ บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๓ ต.แม่มปืม อ.เมือง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อแก๊งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบตู้ควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๓๕๒๘๒ E ๕๙๓๔๖๘					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้น้ำ จำนวน ๕๐๐ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๕๒	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อแก๊งค์ขนาดใหญ่ บ้านสันตติ หมู่ที่ ๘ ต.แม่มปืม อ.เมือง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อแก๊งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบตู้ควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๓๔๕๙๙ E ๕๘๙๗๘๐					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้น้ำ จำนวน ๕๐๐ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๕๓	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อแก๊งค์ขนาดใหญ่ บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๑๘ ต.แม่มปืม อ.เมือง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อแก๊งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบตู้ควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๓๐๑๐๘ E ๕๘๙๙๕๕					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้น้ำ จำนวน ๕๐๐ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ เขื่องเห็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๔	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกล้างค้ำขนาดใหญ บ้านโป่งเกลือใต้ หมู่ที่ ๑๕ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกล้างค้ำในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๓๓๔๖๔ E ๕๘๘๖๖๑					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๕๐๐ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๕๕	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกล้างค้ำขนาดใหญ บ้านโป่ง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกล้างค้ำในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๓๐๘๓๒ E ๕๘๖๑๗๔					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๕๐๐ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๕๖	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกล้างค้ำขนาดใหญ บ้านเหียน หมู่ที่ ๗ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกล้างค้ำในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๓๒๕๕๑ E ๕๘๕๕๕๖					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๕๐๐ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ เขียงเหิน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๗	ก่อสร้างระบบประปา แบบป๊อแก๊งค์ขนาด ใหญ่ บ้านใหม่คร หมู่ที่ ๘ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อแก๊งค์ในบัญชี นวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๓๔๘๙๓ E ๕๘๔๕๑๓					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้น้ำ จำนวน ๕๐๐ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการ อุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๕๘	ก่อสร้างระบบประปา แบบป๊อแก๊งค์ขนาด ใหญ่ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อแก๊งค์ในบัญชี นวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๔๔๙๕๔ E ๕๘๑๓๙๒					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๒๑ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการ อุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๕๙	ก่อสร้างระบบประปา แบบป๊อแก๊งค์ขนาด ใหญ่ บ้านห้วยเจริญ ราษฎร์ หมู่ที่ ๔ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อแก๊งค์ในบัญชี นวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๔๔๖๘๘ E ๕๘๑๕๔๕					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๒๑ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการ อุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ เชียงเห็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๐	ก่อสร้างระบบประปาแบบบ็อกแท็งค์ขนาดกลาง บ้านร่องศรีตอนมูล หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบบ็อกแท็งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔ เมตร สูง ๑๕ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๔๐๑๕๐ E ๕๕๘๓๗๓					๓,๓๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๘๐ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๖๑	ก่อสร้างระบบประปาแบบบ็อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านปางมะโอ หมู่ที่ ๔ ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบบ็อกแท็งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๓๘๔๙๘ E ๖๕๑๒๐๒					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๒๑ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๖๒	ก่อสร้างระบบประปาแบบบ็อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านน้ำตม หมู่ที่ ๕ ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบบ็อกแท็งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๔๐๖๘๔ E ๖๕๖๓๖๗					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๒๑ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

(นางสาวปัทมา เชื้อขันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๓	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ขนาดใหญ่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบตู้ควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๓๒๖๘๕ E ๖๔๕๒๘๐					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๒๗๓ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๖๔	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ขนาดใหญ่ บ้านควนหมูที่ ๓ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบตู้ควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๓๒๑๗๕ E ๖๔๕๐๖๑					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๒๑๐ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๖๕	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ขนาดใหญ่ บ้านดอนไชยหมู่ที่ ๔ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบตู้ควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๒๔๘๔๔ E ๖๔๓๕๔๔					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๓๘๖ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

(นายสมบัด เสงี่ยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๖	ก่อสร้างระบบประปา แบบป๊อปปิ้งขนาด ใหญ่ บ้านแบ่ง หมู่ที่ ๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปปิ้งในบัญชี นวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๒๘๙๔๑ E ๖๔๔๑๑๓					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้น้ำ จำนวน ๒๙๓ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการ อุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๖๗	ก่อสร้างระบบประปา แบบป๊อปปิ้งขนาด ใหญ่ บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปปิ้งในบัญชี นวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๓๒๗๒๔ E ๖๔๔๑๑๓					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๒๖ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการ อุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๖๘	ก่อสร้างระบบประปา แบบป๊อปปิ้งขนาด ใหญ่ บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๙ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปปิ้งในบัญชี นวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๓๐๔๐๐ E ๖๔๓๘๗๘					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้น้ำ จำนวน ๓๒๕ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการ อุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

(นายสมบัด เขียวเห็น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๙	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ขนาดใหญ่ บ้านเลี้ยว หมู่ที่ ๑๐ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๓๘๒๐๕ E ๖๔๓๒๑๖					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๕๑ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๗๐	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ขนาดกลาง บ้านเก๊าเงา หมู่ที่ ๑๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔ เมตร สูง ๑๕ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๓๑๔๖๐ E ๖๔๔๗๙๙					๓,๓๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๙๔ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๗๑	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ขนาดกลาง บ้านต้า หมู่ที่ ๑๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔ เมตร สูง ๑๕ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๓๑๓๖๕ E ๖๔๓๖๑๑					๓,๓๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ จำนวน ๙๙ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๒	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ขนาดใหญ่ บ้านธาตุสบแวน หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๖๑๐๑๑ E ๖๓๕๖๔๕					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้น้ำ จำนวน ๒๒๕ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๗๓	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ขนาดใหญ่ ชุมชนบ้านร่มโพธิ์งาม(วัดสันป่าฝาง) หมู่ที่ ๒ ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๑๗๐๗๗ E ๖๐๓๔๓๒					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้น้ำ จำนวน ๒๘๒ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๗๔	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ขนาดใหญ่ บ้านด้ามอน หมู่ที่ ๖ ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อปแท้งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๒๕๑๔๓ E ๕๘๖๔๑๘					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๘๐ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

(นายสมชาติ เชียงเห็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๕	ก่อสร้างระบบประปา แบบป๊อกลึงค์ขนาด กลาง บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๔ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลึงค์ในบัญชี นวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔ เมตร สูง ๑๕ เมตร - ระบบตู้ควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๒๔๔๗๑ E ๕๕๐๐๒๔					๓,๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้น้ำ จำนวน ๖๑ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการ อุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา
๗๖	ก่อสร้างระบบประปา แบบป๊อกลึงค์ขนาด ใหญ่ บ้านด้าม่อน หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านด้า อ.เมือง จ.พะเยา	๑. เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลึงค์ในบัญชี นวัตกรรมไทย - ถึง ACFS ๑ ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร - ถึง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร - ระบบตู้ควบคุม PnP พิกัด จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๒๑๒๕๔๔๖ E ๕๕๖๐๔๐					๕,๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้น้ำ จำนวน ๑๒๑ ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการ อุปโภคบริโภค	อบจ.พะเยา

(นายสมบัติ เชียงเห็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

