



แผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙

ฝ่ายนโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยได้เห็นความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน สำหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ ขอดูได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวันและเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ www.py-pao.go.th

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวัช สุทวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเภทครุภัณฑ์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ครุภัณฑ์การเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๙,๘๖๑,๐๐๐	๒	๙,๘๖๑,๐๐๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๓๒	๑๑๕,๒๘๕,๘๔๐	๒๓๒	๑๑๕,๒๘๕,๘๔๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๔๙๙,๕๐๐	๑	๔๙๙,๕๐๐
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	๕	๖๘,๙๕๕,๐๐๐	๕	๖๘,๙๕๕,๐๐๐
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๒๑,๙๗๗,๐๐๐	๔	๒๑,๙๗๗,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๔๔	๒๑๖,๕๗๘,๓๔๐	๒๔๔	๒๑๖,๕๗๘,๓๔๐

สำเนาถูกต้อง

ได้อนุมัติ

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อความเดิม

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

กลยุทธ์ ๓.๔ สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากร ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน อื่นๆ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิด ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า จำนวน ๓ คันๆละ ๑,๒๘๗,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	๓,๘๖๑,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณภัย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อม อุปกรณ์และเครื่องตัดหญ้าไหลทาง จำนวน ๒ คันๆละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณภัย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง ได้แนบมา

โครงการปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๒๘๘ ลำดับที่ ๑ - ๒

(นางสาวเดือนฉาย นุตวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑

ข้อความใหม่

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

กลยุทธ์ ๓.๔ สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากร ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน อื่นๆ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิด ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า จำนวน ๓ คันๆละ ๑,๒๘๗,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	๓,๘๖๑,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณภัย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒	รถฟาร์มแทร็คเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องตัดหญ้า ใหญ่ทาง	จัดซื้อรถฟาร์มแทร็คเตอร์พร้อม อุปกรณ์และเครื่องตัดหญ้าใหญ่ทาง จำนวน ๒ คันๆละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณภัย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

ได้อนุมัติ

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ข้อความเดิม

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลยุทธ์ ๔.๗ สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔,ม.๑๗ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕,ม.๘ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง ได้อนุมัติ

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

ได้อินฉาบ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๕ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๖ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

ได้อนทน

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๘ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๑๑ ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

ถ้าเนาถูกต้อง

ไวเดนตน

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.แม่ใส อ.เมือง พะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘,ม.๙ ต.แม่ใส อ.เมือง พะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.ท่าวังทอง อ.เมือง พะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดือนพฤษภาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๗

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้ออกส่ง

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้าที่ ๘

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.บ้านด้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดลินิวส์

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้าที่ ๙

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ (เพิ่มเติมจุดที่ ๒) ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือน พ.ค.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๑ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

ได้อนุมัติ

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดือนพ.ย.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๓๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านใหม่ดอนมูล ม.๒ ต.ควรร อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๓๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านหมื่น ม.๓ ต.นาปริง เชื่อม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนห้า.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านร่องเอียน ม.๘ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๓๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านบอน ม.๗ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๓๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านหนูน ม.๑๓ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

ถ้าเ็นถูกต้อง

เดอนสง

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านควรงด ม.๑ ต.ควรงด อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๓๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายสามแยก หน้าวัดมณฑลคีรี - สะพานข้ามลำน้ำ อิงเชื่อมต่อเขตห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๓๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด วัดม่อนจำห้า ม.๗ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๕

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ทางเข้าตลาดนัดบ้านใหม่ ม.๑๐ และถนนรอบหลงปู่จีน ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนบ้านสันป่าแดง ม.๑๑ เชื่อมป่าสุสานบ้านอิงโค้ง ม.๕ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านร่องคลาน ม.๑๓ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดียนดา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๔๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายโรงเรียนบ้านสัน ต้นแห่น เชื่อมตำบลศรีโพเงิน ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ เชื่อม ม.๒ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสันป่าพาด ม.๕ ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดียนตง

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๓

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๔๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสันป่าจั่ว ม.๘ ต.แม่ือง อ.กุปามยาว จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓,ม.๔ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖,ม.๙ ต.น้ำแวน อ.เชียง คำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำนักงาน
เดิมตั้ง

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๔๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒,ม.๔ ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘,ม.๑๒ ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕,ม.๖ ต.อ่าทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดือนสิง.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๕๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ , ม.๑๐ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๕,ม.๗ ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘,ม.๑๒ ต.เชียงม่วน อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๕๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔,ม.๕,ม.๑๑ ต.เชียงแหว อ.กุฉินารายณ์ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๒,ม.๓ ต.เชียงแหว อ.กุฉินารายณ์ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.เชียงแหว อ.กุฉินารายณ์ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

เดือนกันยายน

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๕๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗,ม.๙,ม.๑๐ ต.เชียงแหว อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๕,ม.๑๓ ต.กุซาง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘,ม.๙,ม.๑๐ ต.กุซาง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนธันวาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๖๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖,ม.๑๑ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๖๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒,ม.๗ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๖๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓,ม.๔,ม.๑๒ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้ลงนาม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๖๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๒,ม.๑๐ ต.ป่าสัก อ.กุฉินทรา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๖๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓,ม.๖ ต.ป่าสัก อ.กุฉินทรา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๖๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔,ม.๗,ม.๘ ต.ป่าสัก อ.กุฉินทรา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้อเนก

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๖๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕,ม.๘ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๖๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๖๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดียนธานี

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๕

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๖๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๗๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๗๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดียนพ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๗๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๗๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๗๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สิ้นเฏาะต้อง
เดิณะดง.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๗๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๗๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๗๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๑ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้ต้นฉบับ

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๗๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๗๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๘๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้อ่านแล้ว

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๘๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๘๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๘๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

ได้ลงนาม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๘๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๘๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๘๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านฝิ่งหมื่น ม.๖ ต.ห้วยยางขาม เขื่อน ม.๑๖ บ้านสร้อยศรีพัฒนา ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

ถ้าในถูกต้อง
เดือนพฤษภาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๘๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านธาตุสันทุ้งใต้ ม.๖ ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๘๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านธาตุสันติสุข ม.๘ ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๘๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านธาตุขิงแกงบน ม.๕ เชื่อม ม.๒ บ้านแม่ทะลาย ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดียนาง.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

เลือกทำ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ค.๒๕๖๘ ตามหลักที่เสนอ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๔๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านจันทพัฒนา ม.๘ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านร่องย่าง ม.๓ ต.ล่อ อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านห้วยเกียง ม.๕ ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนสิงหาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๙๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านห้วยไคร้ ม.๑ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๙๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านล่อ ม.๑ ต.ล่อ อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๙๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านร่องแมต ม.๑๑ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำนักงาน
จัดซื้อจัด
จ้าง

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๙๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านห้วยบง ม.๓ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๐๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสันทราย ม.๗ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๐๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.สบง อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง ได้อนุมัติ

นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์
หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๐๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.สบง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๐๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.สบง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๐๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.สบง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือน พ.ค.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๐๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.สบบง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๐๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.ทุ่งกล้วย อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๐๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.ทุ่งกล้วย อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดือนธันวาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๐๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๐๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๑๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
๖๓๐๓๓๓๓

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๑๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านผาตลาด ม.๓ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๑๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๑๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง

เดือนพฤษภาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้าที ๔๐

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๑๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านต้า ม.๑๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๑๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านนาดอ ม.๑๗ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๑๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านแก้วเงา ม.๑๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง

ได้อนส่ง.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักบริหารงานนโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๕๑

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๑๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายโรงสี ชุมชนบ้านเลี้ยว ม.๑๐ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๑๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านป่าแดง ม.๙ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๑๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสันกลาง ม.๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

ได้มอบหมาย

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๒๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านดอนไชย ม.๔ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๒๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายป่าสุสาน พระธาตุกู่แก้ว บ้านหนองบัว ม.๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๒๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านควม ม.๓ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง ได้อำนาจ

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๒๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายน้ำตก บ่อแร่ บ้านสะะ ม.๑๑ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๒๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายบ้านต๋น ม.๑๔ - บ้านใหม่น้ำเงิน ม.๑๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๒๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านปางวัว ม.๑๙ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนตุลาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๒๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านปัว ม.๖ - บ้านเลี้ยว ม.๑๐ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๒๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสบเกียง ม.๓ ต.ขุนควร เชื่อม บ้านสีพรม ต.ควรร อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๒๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสบขาม ม.๘ เชื่อม บ้านสบเกียง ม.๓ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดือนพฤษภาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๒๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านนาอ้อม ม.๕ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๓๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสันติสุข ม.๗ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๓๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ , ม.๗ ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้อ่านแล้ว

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๓๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.แม่่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๓๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖,ม.๑๐ ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๓๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓,ม.๑๒ ต.แม่่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้อনন্দ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๓๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙,ม.๑๓ ต.แม่น้ำเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๓๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒ ต.แม่น้ำเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๓๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๑๐ ต.แม่น้ำเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

ลำเนาอุกต้อง
เดือนค.พ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๓๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายหลัง โรงเรียนแม่่นาเรือ ม.๑๗ ต.แม่่นา เรือ เชื่อม ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๓๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.บ้านสา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๔๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๔ และ ม.๑๗ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดินทาง.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๔๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒,ม.๕ และ ม.๑๐ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๔๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๔๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ดิฉันนาง

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๔๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๔๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๔๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้อนส่ง.

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๔๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๔๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๔๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนสิงหาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๕๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๕๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๕๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๑ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้อ่านฯ

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๕๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๕๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๕๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๔ ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนสิงหาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๕๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๕ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๕๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๖ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๕๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

ได้ลงนาม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๕๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๖๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๖๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดียนดาบ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๖๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๖๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๖๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้อนุญาต

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๖๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๖๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๖๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

ได้อนุมัติ

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๖๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๑ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๖๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๗๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายบ้านดอนตัน - บ้านห้วยดอกเข็ม รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๑๗ ซอย ๓๘ ม.๗ เขื่อน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้อนทน.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๕๙

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๗๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๗๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านห้วยเคียน ม.๑๐ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๗๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายทางเข้า อ่าแม่ตุ๋่ม ม.๖ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๗๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๗๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๗๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

ได้อนสาย

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๗๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๗๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านท่าจำปี ม.๕ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๗๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
หัวหน้างาน,

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๘๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๘๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๘๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้อ่าน

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๘๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๘๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๘๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้อนส่ง

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๘๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๘๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๘๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนสิงหาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๘๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.บ้านถ้ำ เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๙๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.บ้านปิน เชื่อม ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๙๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒ ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนพ.ค.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๙๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๙๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านทุ่งกาไชย ม.๕ ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๙๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านใหม่ไชยมงคล ม.๗ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนพฤษภาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๙๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๙๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๙๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔,ม.๕,ม.๖,ม.๘ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้ขึ้นทาง

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๙๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๒,ม.๑๐ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๙๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖,ม.๙ ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๐๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด เขตเทศบาลเมือง ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้ต้นฉบับ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๐๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒,ม.๓,ม.๔ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๐๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.ดอนศรีชุม เชื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๐๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.สว่าง อารมณ์ เชื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้อนส่ง

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๐๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.สว่าง อารมณ์ เข้ม ต.ท่าวังทอง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๐๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๐๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้อินหลวง.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๐๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๐๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๐๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ.๑๐๐๐๖ สายบ้านสัน ป่าสัก - บ้านห้วยทรายเลื่อน ม.๑๐ เชื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือนค.ย.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๑๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔,ม.๑๒ ต.สบง อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๑๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๕,ม.๑๑ ต.สบง อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๑๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓,ม.๒ ต.สบง อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

๖๖๖๖๖๖

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๑๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐,ม.๗ ต.สบง อ.อุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๑๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓,ม.๙ ต.สบง อ.อุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๑๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖,ม.๘ ต.สบง อ.อุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้อ่านแล้ว

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๑๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๑๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๑๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้อ่านฯ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๑๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๒๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๒๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้ยื่นคำข

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๒๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บ พลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.ภูเขา -ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๓ เฟส ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้ เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลัง ผลิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐KW -Hybrid inverter ๓Phase ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐KW	-	-	-	-	๔๙๖,๔๘๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้ ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม สำเนาถูกต้อง เลื้อนจาน.	กองช่าง อบจ.พะเยา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๒๓	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บ พลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.บ้านสันติสุข -ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๓ เฟส ขนาด ไม่น้อยกว่า ๕KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้ เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลัง ผลิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๕KW -Hybrid inverter ๓Phase ขนาด ไม่น้อยกว่า ๕KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อยกว่า ๒๐KW	-	-	-	-	๔๙๖,๔๘๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้ ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม สำเนาถูกต้อง เดือนตุลาคม	กองช่าง อบจ.พะเยา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๒๔	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บ พลังงาน (Solar+Bess) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทร์ราชินี อนุบาลโย -ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๑ เฟส ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้ เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลัง ผลิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐KW -Hybrid inverter ๓Phase ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐KW	-	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม สำเนาถูกต้อง เสด็จฯ (นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองช่าง อบจ.พะเยา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๒๕	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บ พลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.บ้านปิ่น -ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๓ เฟส ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้ เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลัง ผลิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐KW -Hybrid inverter ๓Phase ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐KW	-	-	-	-	๔๙๖,๔๘๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม สำเนาถูกต้อง เดียนดา	กองช่าง อบจ.พะเยา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๒๖	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บ พลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.บ้านปางค่า -ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๓ เฟส ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้ เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลัง ผลิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐KW -Hybrid inverter ๓Phase ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐KW	-	-	-	-	๔๙๖,๔๘๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม สำเนาถูกต้อง ได้งานฯ (นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองช่าง อบจ.พะเยา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๒๗	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บ พลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.บ้านต้า -ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๓ เฟส ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้ เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลัง ผลิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐KW -Hybrid inverter ๓Phase ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐KW	-	-	-	-	๔๙๖,๔๘๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม สำเนาถูกต้อง เดือนพ.ค. (นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองช่าง อบจ.พะเยา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๒๘	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บ พลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.ทุ่งรวงทอง -ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๓ เฟส ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้ เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลัง ผลิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐KW -Hybrid inverter ๓Phase ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐KW	-	-	-	-	๔๙๖,๔๘๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้ ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม สำเนาถูกต้อง เดือนธันวาคม	กองช่าง อบจ.พะเยา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๒๙	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บ พลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.ดงเจน -ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๓ เฟส ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้ เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลัง ผลิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐KW -Hybrid inverter ๓Phase ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐KW	-	-	-	-	๔๙๖,๔๘๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดิณดาณ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๓๐	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บ พลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.เชียงบาน -ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๓ เฟส ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้ เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลัง ผลิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐KW -Hybrid inverter ๓Phase ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐KW	-	-	-	-	๔๙๖,๔๘๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดือนธันวาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๓๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บ พลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.ป่าแฝก -ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๑ เฟส ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้ เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลัง ผลิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐KW -Hybrid inverter ๓Phase ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐KW	-	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

ได้อ่านแล้ว

โครงการปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๒๙๐ - ๓๖๓ , ๓๖๕ - ๓๗๔ ลำดับที่ ๑ - ๒๒๑ , ๒๒๓ - ๒๓๒

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๓๒	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้า โคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนน สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านแสนสุข ม.๙ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	-	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้อนส่งพ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โครงการปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๓๙ ลำดับที่ ๑๐๖

ข้อความใหม่

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลยุทธ์ ๔.๗ สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔,ม.๑๗ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔,ม.๑๗ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕,ม.๘ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕,ม.๘ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง ได้ขึ้นทะเบียน

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้อ่านฯ

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๕ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๕ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๖ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๖ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดือนพฤษภาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๘ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๘ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๑๑ ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๑๑ ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนพ.ค.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘,ม.๙ ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘,ม.๙ ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

ได้อนุญาต

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้าที่ ๙๒

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เลขาฯ

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้าที่ ๙๓

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.บ้านด้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.บ้านด้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

หัวหน้างาน.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ (เพิ่มเติมจุดที่ ๒) ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ (เพิ่มเติมจุดที่ ๒) ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือนพ.ค.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๙๕

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะและ จุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะและ จุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะและ จุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๑ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๑ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนสิงหาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้ขึ้นสำเนา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๓๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านใหม่ดอนมูล ม.๒ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านใหม่ดอนมูล ม.๒ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๓๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านหมื่น ม.๓ ต.นาปรัง เชื่อม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านหมื่น ม.๓ ต.นาปรัง เชื่อม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง ได้อนส่ง

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านร้องเอียน ม.๘ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านร้องเอียน ม.๘ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๓๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านบอน ม.๗ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านบอน ม.๗ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๓๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านหนูน ม.๑๓ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านหนูน ม.๑๓ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้อ่านแล้ว

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านควรงด ม.๑ ต.ควรงด อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านควรงด ม.๑ ต.ควรงด อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้งหรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๓๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายสามแยกหน้าวัดมณฑลคีรี - สะพานข้ามลำน้ำอิง เชื่อมต่อเขตห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัยจำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายสามแยกหน้าวัดมณฑลคีรี - สะพานข้ามลำน้ำอิงเชื่อมต่อเขตห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้งหรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๓๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด วัดม่อนจำห้า ม.๗ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด วัดม่อนจำห้า ม.๗ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้งหรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนธันวาคม
(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ทางเข้าตลาดนัดบ้านใหม่ ม.๑๐ และถนนรอบหลงปู่จันท.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ทางเข้าตลาดนัดบ้านใหม่ ม.๑๐ และถนนรอบหลงปู่จันท.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนบ้านสันป่าแดง ม.๑๑ เชื่อมป่าสุสานบ้านอิงโค้ง ม.๕ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนบ้านสันป่าแดง ม.๑๑ เชื่อมป่าสุสานบ้านอิงโค้ง ม.๕ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านร่องคลาน ม.๑๓ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านร่องคลาน ม.๑๓ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๐๑

สำเนาถูกต้อง
เดือนฉาย

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๔๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายโรงเรียนบ้านสันตันแห่น เชื่อมตำบลศรีโพเงิน ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายโรงเรียนบ้านสันตันแห่น เชื่อมตำบลศรีโพเงิน ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือขอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ เชื่อม ม.๒ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ เชื่อม ม.๒ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือขอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสันป่าพาด ม.๕ ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสันป่าพาด ม.๕ ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือขอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๔๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสันป่าจั่ว ม.๘ ต.แม่อิง อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสันป่าจั่ว ม.๘ ต.แม่อิง อ.ภูพานยาว จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เพลี้ยร้าง หรือขอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓,ม.๔ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓,ม.๔ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เพลี้ยร้าง หรือขอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖,ม.๙ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖,ม.๙ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เพลี้ยร้าง หรือขอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนสิงหาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๔๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒,ม.๔ ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒,ม.๔ ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘,ม.๑๒ ต.อ่าบทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘,ม.๑๒ ต.อ่าบทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕,ม.๒ ต.อ่าบทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕,ม.๒ ต.อ่าบทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เสียนาย

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๕๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ , ม.๑๐ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ , ม.๑๐ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๕,ม.๗ ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๕,ม.๗ ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘,ม.๑๒ ต.เชียงแหว อ.ภูซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘,ม.๑๒ ต.เชียงแหว อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนพฤษภาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๕๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔,ม.๕,ม.๑๑ ต.เชียงแหว อ.กุซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔,ม.๕,ม.๑๑ ต.เชียงแหว อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๒,ม.๓ ต.เชียงแหว อ.กุซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๒,ม.๓ ต.เชียงแหว อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.เชียงแหว อ.กุซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.เชียงแหว อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนสิงหาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๕๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗,ม.๙,ม.๑๐ ต.เชียงแหว อ.กุซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗,ม.๙,ม.๑๐ ต.เชียงแหว อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๕,ม.๑๓ ต.กุซาง อ.กุซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๕,ม.๑๓ ต.กุซาง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘,ม.๙,ม.๑๐ ต.กุซาง อ.กุซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘,ม.๙,ม.๑๐ ต.กุซาง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดือน๓๖.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๖๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖,ม.๑๑ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖,ม.๑๑ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๖๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒,ม.๗ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒,ม.๗ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๖๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓,ม.๔,ม.๑๒ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓,ม.๔,ม.๑๒ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดือนพฤษภาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๖๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๒, ม.๑๐ ต.ป่าสัก อ.กุฉินารายณ์ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๒, ม.๑๐ ต.ป่าสัก อ.กุฉินารายณ์ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๖๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓,ม.๖ ต.ป่าสัก อ.กุฉินารายณ์ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓,ม.๖ ต.ป่าสัก อ.กุฉินารายณ์ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๖๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔,ม.๗,ม.๙ ต.ป่าสัก อ.กุฉินารายณ์ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔,ม.๗,ม.๙ ต.ป่าสัก อ.กุฉินารายณ์ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดือนสิงหาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๖๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕,ม.๘ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕,ม.๘ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๖๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๖๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนพ.ค.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๖๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๗๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๗๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดือนพ.ย.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๗๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๗๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๗๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนตุลาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๗๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๗๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๗๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๑ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๑ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนสาม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๗๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๗๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๘๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือนสิงหาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๘๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทาง โค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็น เส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๘๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทาง โค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็น เส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๘๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทาง โค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็น เส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือน๓๖

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๘๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๘๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๘๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านฝิ่งหมื่น ม.๖ ต.ห้วยยางขาม เขื่อน ม.๑๖ บ้านสร้อยศรีพัฒนา ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านฝิ่งหมื่น ม.๖ ต.ห้วยยางขาม เขื่อน ม.๑๖ บ้านสร้อยศรีพัฒนา ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น สำเนาถูกต้อง เดือน ๓๖, (นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองช่าง อบจ.พะเยา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๘๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านธาตุสันทุ้งใต้ ม.๖ ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านธาตุสันทุ้งใต้ ม.๖ ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๘๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านธาตุสันติสุข ม.๘ ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านธาตุสันติสุข ม.๘ ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๘๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านธาตุขิงแกงบน ม.๕ เชื่อม ม.๒ บ้านแม่ทะลาย ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านธาตุขิงแกงบน ม.๕ เชื่อม ม.๒ บ้านแม่ทะลาย ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนตุลาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๙๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านดงเคียน ม.๓ ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านดงเคียน ม.๓ ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๙๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านแม่วังช้าง ม.๑ ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านแม่วังช้าง ม.๑ ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๙๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านร่องตู่ ม.๑๐ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านร่องตู่ ม.๑๐ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เลือนศษ

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้าที ๑๑๘

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๙๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านขุนพัฒนา ม.๘ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านขุนพัฒนา ม.๘ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๙๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านร่องยั้ง ม.๓ ต.ล่อ อ.จุน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านร่องยั้ง ม.๓ ต.ล่อ อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๙๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านห้วยเกียง ม.๕ ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านห้วยเกียง ม.๕ ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น สำเนาถูกต้อง เดือนสาม	กองช่าง อบจ.พะเยา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก๊ซ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ที่ ๑๑๙

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๙๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านห้วยไคร้ ม.๑ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านห้วยไคร้ ม.๑ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๙๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านลอม.๑ ต.ลอม อ.จุน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านลอม.๑ ต.ลอม อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๙๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านร่องแมต ม.๑๑ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านร่องแมต ม.๑๑ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนธันวาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๙๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านห้วย บง ม.๓ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านห้วยบง ม.๓ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทาง โค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็น เส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๐๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสัน ทราย ม.๗ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสัน ทราย ม.๗ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทาง โค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็น เส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๐๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.สบง อ.ภูซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.สบง อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทาง โค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็น เส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๐๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะและ จุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.สบบง อ.กุซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.สบบง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๐๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.สบบง อ.กุซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.สบบง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๐๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.สบบง อ.กุซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.สบบง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือน พ.ค.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๐๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๐๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๐๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง ได้อนส่ง

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๐๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๐๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๑๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๑๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านผา ลาด ม.๓ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านผา ลาด ม.๓ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๑๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๑๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือนพ.ค.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๑๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านด้า ม.๑๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านด้า ม.๑๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๑๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านนาดอ ม.๑๗ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านนาดอ ม.๑๗ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๑๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านเก้า เงา ม.๑๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านเก้า เงา ม.๑๕ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง ได้อ่านแล้ว

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๑๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายโรงสีชุมชนบ้านเลี้ยว ม.๑๐ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายโรงสีชุมชนบ้านเลี้ยว ม.๑๐ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๑๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านป่าแดง ม.๙ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านป่าแดง ม.๙ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๑๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสันกลาง ม.๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสันกลาง ม.๘ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
ได้อนทน

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๒๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านดอนไชย ม.๔ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านดอนไชย ม.๔ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๒๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายป่าสุสาน พระธาตุกู่แก้ว บ้านหนองบัว ม.๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายป่าสุสาน พระธาตุกู่แก้ว บ้านหนองบัว ม.๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๒๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านควรม.๓ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านควรม.๓ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนพฤษภาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๒๘

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๒๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายน้ำตกบ่อแร่ บ้านแยะ ม.๑๑ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายน้ำตกบ่อแร่ บ้านแยะ ม.๑๑ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๒๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายบ้านต๋น ม.๑๔ - บ้านใหม่น้ำเงิน ม.๑๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายบ้านต๋น ม.๑๔ - บ้านใหม่น้ำเงิน ม.๑๒ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๒๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านปางวัว ม.๑๙ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านปางวัว ม.๑๙ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือน พ.ย.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก๊ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๒๙

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๒๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านปัว ม.๖ - บ้านเลี้ยว ม.๑๐ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านปัว ม.๖ - บ้านเลี้ยว ม.๑๐ ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือขอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๒๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสบเกียง ม.๓ ต.ขุนควร เชื่อม บ้านสีพรม ต.ควรร อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสบเกียง ม.๓ ต.ขุนควร เชื่อม บ้านสีพรม ต.ควรร อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือขอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๒๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสบขาม ม.๘ เชื่อม บ้านสบเกียง ม.๓ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสบขาม ม.๘ เชื่อม บ้านสบเกียง ม.๓ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือขอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนพ.ย.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๒๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัยจำนวน ๑๔ ชุด บ้านนาอ้อม ม.๕ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัยจำนวน ๑๔ ชุด บ้านนาอ้อม ม.๕ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๓๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านสันติสุข ม.๗ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัยจำนวน ๑๔ ชุด บ้านสันติสุข ม.๗ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๓๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัยจำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ , ม.๗ ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัยจำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ , ม.๗ ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือนสิงหาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๓๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๓๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖, ม.๑๐ ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖,ม.๑๐ ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๓๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะและ จุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓,ม.๑๒ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง พะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓,ม.๑๒ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือนธ.พ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๓๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะและ จุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙, ม.๑๓ ต.แม่น้ำเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙,ม.๑๓ ต.แม่น้ำเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๓๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะและ จุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒ ต.แม่น้ำเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒ ต.แม่น้ำเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๓๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะและ จุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๑๐ ต.แม่น้ำเรือ อ.เมือง พะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๑๐ ต.แม่น้ำเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดียนดา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๓๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายหลังโรงเรียนแม่่นาเรือ ม.๑๗ ต.แม่่นาเรือ เชื่อม ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายหลังโรงเรียนแม่่นาเรือ ม.๑๗ ต.แม่่นาเรือ เชื่อม ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๓๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.บ้านสา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.บ้านสา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๔๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๔ และ ม.๑๗ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๔ และ ม.๑๗ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๔๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒,ม.๕ และ ม.๑๐ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒,ม.๕ และ ม.๑๐ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๔๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๔๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือน ส.ค.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๔๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๔๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๔๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือนธันวาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๔๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต. ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๔๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๔๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง สีต้นฉบับ

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๕๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๕๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๕๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๑ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๑ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๕๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๕๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๕๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๔ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๔ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือนพ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๕๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๕ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๕ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๕๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๖ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๖ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๕๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือนพฤษภาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๕๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๖๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๖๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง ได้อนสพ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๖๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๖๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๖๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง ผู้อำนวยการ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้าที่ ๑๔๒

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๖๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๖๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๖๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือนพ.ค.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๖๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๑ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๑ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๖๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๗๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายบ้านดอนตัน - บ้านห้วยดอกเข็ม รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๑๗ ซอย ๓๘ ม.๗ เชื่อม ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายบ้านดอนตัน - บ้านห้วยดอกเข็ม รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๑๗ ซอย ๓๘ ม.๗ เชื่อม ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดียนนา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๗๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.ดงสุวรรณ เข้ม ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.ดงสุวรรณ เข้ม ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๗๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านห้วยเคียน ม.๑๐ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านห้วยเคียน ม.๑๐ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๗๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายทางเข้าอ่างแม่ตุ้ม ม.๖ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนสายทางเข้าอ่างแม่ตุ้ม ม.๖ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือนต.พ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๗๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๗๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๗๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือนค.พ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๗๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๗๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านท่า จำปี ม.๕ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านท่า จำปี ม.๕ ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๗๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง ได้อนทน.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๘๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๘๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๘๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือนตุลาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก์ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้าที ๑๔๘

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๘๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๗ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๘๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๘๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง ผู้อำนวยการ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๘๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๘๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๘๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือนธ.พ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๘๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.บ้านถ้ำ เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.บ้านถ้ำ เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๙๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.บ้านปิน เชื่อม ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.บ้านปิน เชื่อม ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๙๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒ ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒ ต.หนองหล่ม เชื่อม ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง
เดือนตุลาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๙๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๙๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านทุ่งกาไชย ม.๕ ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านทุ่งกาไชย ม.๕ ต.ค้อเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๙๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านใหม่ไชยมงคล ม.๗ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านใหม่ไชยมงคล ม.๗ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น สำเนาถูกต้อง เดือน พ.ค.	กองช่าง อบจ.พะเยา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๑๕๒

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๙๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๕ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๙๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๙๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔,ม.๕, ม.๖,ม.๘ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔,ม.๕, ม.๖,ม.๘ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือนพฤษภาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๙๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๒,ม.๑๐ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๒,ม.๑๐ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๑๙๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖,ม.๙ ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖,ม.๙ ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๐๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด เขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด เขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง ผู้อำนวยการ

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๐๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะและ จุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒,ม.๓,ม.๔ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๒,ม.๓,ม.๔ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๐๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะและ จุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.ดอนศรีชุม เชื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.ดอนศรีชุม เชื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๐๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้งถนนสาธารณะและ จุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.สว่างอารมณ์ เชื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟ แอลอีดีระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔ ต.สว่าง อารมณ์ เชื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทาง และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอย แคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือนคพ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๐๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.สว่างอารมณ์ เชื่อม ต.ท่าวังทอง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.สว่างอารมณ์ เชื่อม ต.ท่าวังทอง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๐๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๐๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง เดือน๗พ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๐๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๐๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๓ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๐๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๐๐๐๖ สายบ้านสันป่าสัก - บ้านห้วยทรายเลื่อน ม.๑๐ เชื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ถนนทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๐๐๐๖ สายบ้านสันป่าสัก - บ้านห้วยทรายเลื่อน ม.๑๐ เชื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น สำเนาถูกต้อง เดือนฉาย (นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองช่าง อบจ.พะเยา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๑๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔,ม.๑๒ ต.สบง อ.กุซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๔,ม.๑๒ ต.สบง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๑๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๕,ม.๑๑ ต.สบง อ.กุซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑,ม.๕,ม.๑๑ ต.สบง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๑๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓,ม.๒ ต.สบง อ.กุซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓,ม.๒ ต.สบง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เขียนโดย

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๑๓	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐,ม.๗ ต.สบง อ.กุซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐,ม.๗ ต.สบง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๑๔	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓,ม.๙ ต.สบง อ.กุซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓,ม.๙ ต.สบง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๑๕	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖,ม.๘ ต.สบง อ.กุซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๖,ม.๘ ต.สบง อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

๖๕๑๖๓๗

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๑๖	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.ทุ่งกล้วย อ.กุซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑ ต.ทุ่งกล้วย อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๑๗	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.ทุ่งกล้วย อ.กุซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๓ ต.ทุ่งกล้วย อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๑๘	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.ทุ่งกล้วย อ.กุซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๘ ต.ทุ่งกล้วย อ.กุซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยววัง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดือนสาม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๑๙	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๙ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๒๐	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๐ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒๒๑	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด ม.๑๒ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เว็ชไซด์

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๒๒	ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบ กักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.ภูซาง	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม ระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.ภูซาง -ระบบผลิตไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์พร้อมระบบกัก เก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๓ เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลังผลิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐KW -Hybrid inverter ๓Phase ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อย กว่า ๑๐KW	-	-	-	-	๔๙๖,๔๘๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เสด็จฯ

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๒๓	ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบ กักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.บ้านสันติสุข	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม ระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.บ้านสันติสุข -ระบบผลิตไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์พร้อมระบบกัก เก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๑ เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า ๕KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลังผลิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๕KW -Hybrid inverter ๑Phase ขนาดไม่น้อยกว่า ๕KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อย กว่า ๒๐KW	-	-	-	-	๔๙๖,๔๘๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้ ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม สำเนาถูกต้อง เดือนพ. (นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองช่าง อบจ.พะเยา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๒๔	ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบกัก เก็บพลังงาน (Solar+Bess) สถานีอนามัยเฉลิมพระ เกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี อนุบาลโย	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม ระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) สถานีอนามัยเฉลิมพระ เกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี อนุบาลโย -ระบบผลิตไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์พร้อมระบบกัก เก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๑ เฟส ขนาดไม่น้อย กว่า ๑๐KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลังผลิตรวมกันไม่น้อย กว่า ๑๐KW -Hybrid inverter ๑Phase ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อย กว่า ๑๐KW	-	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ ทันทีเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงาน ได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้อง ควบคุมอุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิต ออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้ งานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมี ปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และ ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการ ใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็น รูปธรรม สำเนาถูกต้อง เดือนธันวาคม (นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองช่าง อบจ.พะเยา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๒๕	ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบ กักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.บ้านปิ่น	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม ระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.บ้านปิ่น -ระบบผลิตไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์พร้อมระบบกัก เก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๓ เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลังผลิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐KW -Hybrid inverter ๓Phase ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อย กว่า ๑๐KW	-	-	-	-	๔๙๖,๔๘๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดือน พ.ค.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๒๖	ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบ กักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.บ้านปางค่า	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม ระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.บ้านปางค่า -ระบบผลิตไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์พร้อมระบบกัก เก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๓ เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลังผลิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐KW -Hybrid inverter ๓Phase ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อย กว่า ๑๐KW	-	-	-	-	๔๙๖,๔๘๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม สำเนาถูกต้อง เตือนสง. (นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองช่าง อบจ.พะเยา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๒๗	ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบ กักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.บ้านต้า	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม ระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.บ้านต้า -ระบบผลิตไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์พร้อมระบบกัก เก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๓ เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลังผลิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐KW -Hybrid inverter ๓Phase ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อย กว่า ๑๐KW	-	-	-	-	๔๙๖,๔๘๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม สำเนาถูกต้อง เดือนธันวาคม (นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองช่าง อบจ.พะเยา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๒๘	ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบ กักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.ทุ่งรวงทอง	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม ระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.ทุ่งรวงทอง -ระบบผลิตไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์พร้อมระบบกัก เก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๓ เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลังผลิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐KW -Hybrid inverter ๓Phase ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อย กว่า ๑๐KW	-	-	-	-	๔๙๖,๔๘๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม สำเนาถูกต้อง ได้อนทน. (นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองช่าง อบจ.พะเยา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๒๙	ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบ กักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.ดงเจน	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม ระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.ดงเจน -ระบบผลิตไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์พร้อมระบบกัก เก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๓ เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลังผลิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐KW -Hybrid inverter ๓Phase ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อย กว่า ๑๐KW	-	-	-	-	๔๙๖,๔๘๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม สำเนาถูกต้อง เดียนสว. (นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองช่าง อบจ.พะเยา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๓๐	ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบ กักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.เชียงบาน	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม ระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.เชียงบาน -ระบบผลิตไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์พร้อมระบบกัก เก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๓ เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แผงโซล่าเซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลังผลิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐KW -Hybrid inverter ๓Phase ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อย กว่า ๑๐KW	-	-	-	-	๔๙๖,๔๘๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม สำเนาถูกต้อง เดือนเศษ (นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองช่าง อบจ.พะเยา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๓๑	ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมระบบ กักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.ป่าแฝก	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม ระบบกักเก็บพลังงาน (Solar+Bess) รพ.สต.ป่าแฝก -ระบบผลิตไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์พร้อมระบบกัก เก็บพลังงาน (Solar+Bess) แบบ ๑ เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon ใช้เทคโนโลยีแบบ N-type มีกำลังผลิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐KW -Hybrid inverter ๑Phase ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐KW -แบตเตอรี่ความจุไม่น้อย กว่า ๑๐KW	-	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๑. ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) จะช่วยจ่ายไฟสำรองได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ตู้แช่ยาและวัคซีนทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหายของเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุม อุณหภูมิตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, อุปกรณ์ทำหัตถการฉุกเฉิน รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องแม้ในยามที่โครงข่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (ไฟตก หรือ ไฟดับ) ๓. รพ.สต. สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในช่วงกลางวัน และใช้ไฟ จากแบตเตอรี่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟสูง ทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม สำเนาถูกต้อง เดือนค.พ. (นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองช่าง อบจ.พะเยา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒๓๒	เสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านแสนสุข ม.๙ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา	จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย จำนวน ๑๔ ชุด บ้านแสนสุข ม.๙ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑. เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน ๒. แสงสว่างที่ทั่วถึงใน "จุดเสี่ยงภัย" เช่น เปลี่ยวร้าง หรือซอยแคบ จะช่วยลดโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมและการมั่วสุม ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในการสัญจรมากขึ้น สำเนาถูกต้อง ได้อนดา.	กองช่าง อบจ.พะเยา

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ข้อความเดิม

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลยุทธ์ ๔.๗ สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อป้ายอักษรไฟวิ่ง LED Full Color -ขนาดจอ ไม่น้อยกว่า ๔.๑๖ x ๐.๔๘ เมตร -ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม แบตเตอรี่ -ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต	-	-	-	-	๔๙๙,๕๐๐	๑. ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของ อบจ.พะเยา ได้ทันทั่วทั้งที่ เนื่องจากป้าย LED สามารถเปลี่ยนข้อความหรือสื่อมัลติมีเดียได้ตลอดเวลา ๒. ใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ค่าฝุ่น PM ๒.๕, การเฝ้าระวังน้ำท่วม, หรือประกาศปิดถนน/ซ่อมบำรุงทาง ๓. ใช้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น กว๊านพะเยา หรือเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ๔. สะท้อนถึงการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารจัดการเมือง (Digital Transformation) ทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดพะเยาดูทันสมัยและน่าเชื่อถือ	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดือนต.พ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โครงการปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๓๖๔ ลำดับที่ ๒๒๒

ข้อความใหม่

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กลยุทธ์ ๔.๗ สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ป้ายอักษรไฟวิ่ง LED Full Color	จัดซื้อป้ายอักษรไฟวิ่ง LED Full Color -ขนาดจอ ไม่น้อยกว่า ๔.๑๖ x ๐.๔๘ เมตร -ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมแบตเตอรี่ -ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต	-	-	-	-	๔๙๙,๕๐๐	๑. ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของ อบจ.พะเยา ได้ทันทั่วทั้งที่ เนื่องจากป้าย LED สามารถเปลี่ยนข้อความหรือสื่อมัลติมีเดียได้ตลอดเวลา ๒. ใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ค่าฝุ่น PM ๒.๕, การเฝ้าระวังน้ำท่วม, หรือประกาศปิดถนน/ซ่อมบำรุงทาง ๓. ใช้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น กว๊านพะเยา หรือเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ๔. สะท้อนถึงการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารจัดการเมือง (Digital Transformation) ทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดพะเยาดูทันสมัยและน่าเชื่อถือ	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดือน ค.พ.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ข้อความเดิม

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

กลยุทธ์ ๓.๔ สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากร ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๔ คัน ๆ ละ ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	๒๘,๘๐๐,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณสุข ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถดักล้อยาง ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	-	-	-	-	๔,๗๔๐,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณสุข ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดือนสิง

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถเกี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๓ คันๆละ ๗,๓๗๕,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	๒๒,๑๒๕,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณภัย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๓ คันๆละ ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	๙,๖๙๐,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณภัย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถบดล้อเหล็กคู่ (ล้อหน้าเหล็ก ล้อหลังยาง) พร้อมรถลากจูง จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	-	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณภัย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

ได้อนุมัติ

โครงการปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๓๘๐ - ๓๘๑ ลำดับที่ ๑ - ๕

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ที่ ๑๗๖

ข้อความใหม่

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

กลยุทธ์ ๓.๔ สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากร ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถขุดดินตะขบ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า	จัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๔ คัน ๆ ละ ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	๒๘,๘๐๐,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณภัย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒	รถดักกล้วย ขนาด ๑๕๐ แรงม้า	จัดซื้อรถดักกล้วย ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	-	-	-	-	๔,๗๔๐,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณภัย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

เดือนตุลาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	รถเกี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า	จัดซื้อรถเกี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๓ คันๆละ ๗,๓๗๕,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	๒๒,๑๒๕,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณภัย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔	รถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน	จัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๓ คันๆละ ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	๙,๖๙๐,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณภัย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา
๕	รถบดล้อเหล็กคู่ (ล้อหน้าเหล็ก ล้อหลังยาง) พร้อมรถลากจูง	จัดซื้อรถบดล้อเหล็กคู่ (ล้อหน้าเหล็ก ล้อหลังยาง) พร้อมรถลากจูง จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	-	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณภัย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

ได้นำนลง.

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ข้อความเดิม

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ ๓.๔ สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากร ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๒ คันๆละ ๒,๒๐๔,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	๔,๔๐๘,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณสุข ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๓ คันๆ ละ ๒,๕๗๓,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	๗,๗๑๙,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณสุข ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง

เดื่อนสาย

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกและกระเช้าซ่อม ไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน	-	-	-	-	๒,๘๕๐,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน ขุดลอกลำน้ำและการจัดการสา ธารณภัย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน แหล่งน้ำ ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ๑๐ ล้อ พร้อม หางบรรทุกแบบขานต่ำ จำนวน ๑ คัน	-	-	-	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณภัย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง

โครงการปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน้า ๓๘๒ - ๓๘๓ ลำดับที่ ๑ - ๔

เดือนธันวาคม

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ข้อความใหม่

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ ๓.๔ สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากร ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระเบเทท้าย	จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระเบเทท้าย จำนวน ๒ คันๆละ ๒,๒๐๔,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	๔,๔๐๘,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณภัย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา
๒	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ	จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๓ คันๆ ละ ๒,๕๗๓,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	๗,๗๑๙,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณภัย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา สำเนาถูกต้อง

ได้อ่านแล้ว

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	รถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อม ไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน	-	-	-	-	๒,๘๕๐,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน ขุดลอกลำน้ำและการจัดการสา ธารณภัย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน แหล่งน้ำ ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา
๔	รถบรรทุกหัวลาก ๑๐ ล้อ	จัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ๑๐ ล้อ พร้อม หางบรรทุกแบบขนานต่ำ จำนวน ๑ คันๆ	-	-	-	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ซ่อมแซมถนน และการจัดการสาธารณภัย ๒. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนา ถนน ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กองช่าง อบจ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

๒๕๖๗

(นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ